



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A847
Typengenehmigung erteilt	20030428
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20041122
Erweiterung TG Positionen	'68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra C30TD
05 Typ; Variante/Version	Vectra/Lim; Motor: Y30DT
06 Vorziffer	W0L0ZCF6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0187
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	223
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	Y30DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2959
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/GM80 und 1/GM81
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24453564
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24455083 und 1/24455084 oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/13102015 und 1/13102019



34 Motorkennzeichen	Y30DT
34 Motorkennzeichen	vorne, links unten am Block (nicht einsehbar)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4596
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1536
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1613
52 Leergewicht bis	1675
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	2150
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	1190
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	980
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	78
69 Reifen Felgen	215/55R16 93V; 6 1/2x16 ET41
70 Reifen Felgen	215/50R17 95W, 225/45R17 94W; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	225/45R18 95W; 7 1/2x18 ET41
Bemerkungen Z1	06) bis W0L0ZCF6.3..... / ab W0L0ZCF6.4.....
Bemerkungen Z2	(10. Stelle = MY 2003) / (10. Stelle = MY 2004)
Bemerkungen Z3	55) 100 kg / 75 kg
Bemerkungen Z4	57) - / 1400 kg
Bemerkungen Z5	58) - / 750 kg
Bemerkungen Z6	66) - / 3310 kg