



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A871
Typengenehmigung erteilt	20030807
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa C12
05 Typ; Variante/Version	Corsa-C Motor: Z12XE
06 Vorziffer	W0L0XCF08..... / W0L0XCF68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0148
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,94
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,94
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegr. auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z12XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110.0



29 Md. max n	4000	
30 Abgasreinigung	1/GM76	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/09129945 oder 13139866	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/09129834	
34 Motorkennzeichen	Z12XE	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links	auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 /4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3839	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1646	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1440	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	591	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2491	



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1426
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1010
52 Leergewicht bis	1035
53 Garantiegewicht von	1430
53 Garantiegewicht bis	1470
54 Achsgarantie v von	745
54 Achsgarantie v bis	770
54 Achsgarantie h von	705
54 Achsgarantie h bis	750
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5x13 ET43 / 195/45R16 80V; 6x16 ET49
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET49
71 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6x15 ET49
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
Bemerkungen Z3	18/72) Zuordnung:
Bemerkungen Z4	c = mech. Getriebe, automatisiert, ohne Kupplungspedal



Bemerkungen Z5	57/66) a = ohne A/C: Anhängelast 1000kg, Gesamtzuggewicht 2235kg		
Bemerkungen Z6	a = mit A/C:	950kg,	2235kg
Bemerkungen Z7	b = ohne A/C:	1000kg,	2360kg
Bemerkungen Z8	b = mit A/C:	950kg,	2360kg
Bemerkungen Z9	c = ohne A/C:	1000kg,	2400kg
Bemerkungen Z10	c = mit A/C:	1000kg,	2400kg
Bemerkungen Z11	Gesamtzuggewicht siehe Herstellerschild		