



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Corsa C13TD

Typengenehmigungs-Nr.: 1OA875

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OA875
Typengenehmigung erteilt	20030807
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041230
Erweiterung TG Positionen	'31/35/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa C13TD
05 Typ; Variante/Version	Corsa-C Motor: Z13DT
06 Vorziffer	W0L0XCF08..... / W0L0XCF68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0148
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FGP
25 Motor Typ	Z13DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248



28 Leistung kW	51
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	170
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/55181852
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24461378 oder 13220577
34 Motorkennzeichen	Z13DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motorennummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	3,55
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS auf alle Räder oder
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 3839

40 Länge bis 0

41 Breite von 1646

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1440

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 591

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2491

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1435

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1426

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1110
52 Leergewicht bis	1135
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	1570
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	705
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET49
70 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	195/45R16 84V; 6x16 ET49 / 205/40R17 84V; 7x17 ET49

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
Bemerkungen Z3	68) 205/40R17 84V; 7x17 ET49, lieferbar ab Werk. Bei Nachrüstung sind Spurstangen mit Lenkeinschlagbegrenzung
Bemerkungen Z4	(Katalog-Nr. 1603018) zu montieren. Am Federbein der VA muss das Blockmass durch eine weisse Kappe
Bemerkungen Z5	(Katalog-Nr. 0312354) erhöht werden und der orig. Hohlpuffer wird ersetzt durch einen mit Katalog-Nr.
Bemerkungen Z6	0344424, Kennzeichnung "schwarzer Ring".

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10A875
Marke	OPEL
Typ	Corsa C13TD
Länge_von	3839
Länge_bis	0
Breite_von	1646
Breite_bis	0
Höhe_von	1440
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m5
iAchse	'3.55



Energieeffizienzklasse	B
ET_Verbrauch	4.7
ET_CO2	127
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A875
Marke	OPEL
Typ	Corsa C13TD
Leergewicht_von	1110
Leergewicht_bis	1135
Garantiegewicht_von	1520
Garantiegewicht_bis	1570
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.55
Vmax_von	165
Vmax_bis	0
Motormarke	FGP
Motortyp	Z13DT
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	1248
Leistung	51
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	170
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEB
Emissionscode	B04
ET-CO	160
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	200
ET-THC+NOx	210
ET-PM	20
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1760
ET-T_VI-CO	3.9
ET-T_VI-THC	0.99
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20030807
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	3000