



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A887
Typengenehmigung erteilt	20031201
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050506
Erweiterung TG Positionen	'05/12/31/37/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira A20TD Nivo
05 Typ; Variante/Version	T98MONOCAB; HF11/- Motor: Y20DTH
06 Vorziffer	W0L0TGF75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrisch-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	172
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Y20DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/GM67
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 24436126, 24421741
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EEG-B-84/424-8073
34 Motorkennzeichen	Y20DTH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4317
40 Länge bis	0
41 Breite von	1742
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1684
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	815
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2694
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1478



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1495
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1553
52 Leergewicht bis	1583
53 Garantiegewicht von	2095
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6x16 ET44/ET39
71 Reifen Felgen	215/45R17 91H/W; 7x17 ET47 / 225/45R17 91H; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET47
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*98/14*0110
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Umbau zum Invalidentransport
Bemerkungen Z4	10) Fahrzeug für den Transport von Behinderten im Rollstuhl, umgebaut durch:
Bemerkungen Z5	Firma TRIPOD Autoaanpassingen, B.V., NL-5674 TZ NUENEN
Bemerkungen Z7	36) Umbauten gegenüber Serienfahrzeug:
Bemerkungen Z8	Bodenvertiefung, Tank, Auspuffanlage, Alu-Auffahrklappe, elektrohydraulische Absenkvorrichtung (NIVO-System)



Bemerkungen Z9

Rollstuhl-Rückhaltesystem mit zusätzlichen Gurtenverankerungen,
Modifikation der zweiten Sitzreihe sowie der

Bemerkungen Z10

Innenausstattung usw.

Bemerkungen Z12

37) hinten = Platz für 1 Rollstuhl sowie ww. 1 oder 2 Einzelsitze oder 1
Sitzbank mit 3 Plätzen

Bemerkungen Z13

Anzahl Plätze, Total bzw. hinten bei der Einzelabnahme
feststellen/kontrollieren
