



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A903
Typengenehmigung erteilt	20040617
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080221
Erweiterung TG Positionen	'30/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Tigra 14
05 Typ; Variante/Version	X-C/Roadster; ?H11/1A01A????A2
06 Vorziffer	W0L0XCR97.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0227
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	3,94
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	178
19 Fahrzeug Vmax mech bis	180
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL / GMPTE
25 Motor Typ	Z14XEP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 09129943, 09129945
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 09129836, 13154484
34 Motorkennzeichen	Z14XEP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3921
40 Länge bis	0
41 Breite von	1685
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1364
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	616
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2491
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1429
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1235
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	1475
54 Achsgarantie v von	795
54 Achsgarantie v bis	825
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 6x15 ET43 / 185/60R15 84H; 6 1/2x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/50R16 87H; 6x16 ET40/41 / 205/45R17 84V; 6 1/2x17 ET41, 7x17 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e11*2001/116*0227*00
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. GM76, GM83, GM98, GM99, GM120, GM150, GM180
Bemerkungen Z5	70) 205/45R17 84V; 6 1/2x17 ET41, 7x17 ET47 lieferbar ab Werk. Bei Nachrüstung muss der orig. Hohlpuffer



Bemerkungen Z6

am Federbein der VA durch einen mit Katalog-Nr. 0344424, Kennzeichnung
"Schwarzer Ring" ausgetauscht

Bemerkungen Z7

werden.
