



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vectra C18

Typengenehmigungs-Nr.: 10A911

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	10A911
Typengenehmigung erteilt	20040804
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041228
Erweiterung TG Positionen	'32/71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra C18
05 Typ; Variante/Version	Z-C; Motor: Z18XE
06 Vorziffer	W0L0ZCF6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-200/116*0290
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796



28 Leistung kW	90
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	167
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/GM78 oder GM102 oder GM105
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24421896
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	124421914 oder 13102009 oder 13145323
34 Motorkennzeichen	Z18XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vorn, links auf Schwungrad-gehäuseflansch, vor Motornummer
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74+3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	4,97
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	203
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	205
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4596
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1536
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1525



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1375

52 Leergewicht bis 1425

53 Garantiegewicht von 1850

53 Garantiegewicht bis 1920

54 Achsgarantie v von 930

54 Achsgarantie v bis 985

54 Achsgarantie h von 960

54 Achsgarantie h bis 980

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 685

58 ungebremst autom 685

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	78
67 Stützlast autom	78

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei"
70 Reifen Felgen	215/55R16 93H, 205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET41 / 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41
71 Reifen Felgen	215/50R17 91W, 225/45R17 91W; 7x17 ET41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) s= CVT-Getriebe; kann manuell mit 6 definierten Schaltstufen oder stufenlos betrieben werden
Bemerkungen Z3	57/66) mit Gesamtzuggewicht 3085 kg: Anhängelast 1300 kg
Bemerkungen Z4	3130 kg: 1400 kg
Bemerkungen Z5	3235 kg: 1400 kg
Bemerkungen Z6	Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z8	68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen mit Lenkeinschlagbegrenzung
Bemerkungen Z9	(Katalog-Nr.1603252) zu montieren.

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10A911
Marke	OPEL
Typ	Vectra C18
Länge_von	4596
Länge_bis	0
Breite_von	1798
Breite_bis	0
Höhe_von	1460
Höhe_bis	0



Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.74+3.94
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	7.7
ET_CO2	185
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A911
Marke	OPEL
Typ	Vectra C18
Leergewicht_von	1375
Leergewicht_bis	1425
Garantiegewicht_von	1850
Garantiegewicht_bis	1920
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'4.97
Vmax_von	190
Vmax_bis	0



Motormarke	OPEL
Motortyp	Z18XE
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1796
Leistung	90
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	167
Drehmoment_bei_n_min	3800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	430
ET-THC	20
ET-NMHC	0
ET-NOx	10
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	500
ET-T_VI-CO	3.57
ET-T_VI-THC	1.04
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040804
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	4500