



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 10A919  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040804  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Vectra C18 Cvan   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Z-C/SW; Motor: Z18XE  |
| 06 Vorziffer               | W0L0ZCF35.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0292   |
| 10 EFKO-Code               | 4050  |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main                                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)                                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Frontsitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,94                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | s                                 |
| 18 iA 2                    | 4,97                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 199                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | OPEL                              |
| 25 Motor Typ               | Z18XE                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1796                              |
| 28 Leistung kW             | 90.0                              |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 167.0                             |
| 29 Md. max n               | 3800                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww.GM78, GM102, GM105           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/24421896                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/24462362   |
| 34 Motorkennzeichen                   | Z18XE  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, links auf Schwungrad-gehäuseflansch, vor Motornummer |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4822   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1798   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1500   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1087   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2830   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1525 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1470 |
| 52 Leergewicht bis           | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2005 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2110 |
| 54 Achsgarantie v von        | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1000 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1140 |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1300 |
| 57 gebremst autom            | 1200 |
| 58 ungebremst mech           | 735  |
| 58 ungebremst autom          | 735  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3235  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3150  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 85  |
| 67 Stützlast autom                  | 85  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei"                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93H, 205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET41 / 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41                                    |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/50R17 91H, 225/45R17 91H; 7x17 ET41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) s= CVT-Getriebe; kann manuell mit 6 definierten Schaltstufen oder stufenlos betrieben werden              |
| Bemerkungen Z3                      | 68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen mit Lenkeinschlagbegrenzung |
| Bemerkungen Z4                      | (Katalog-Nr.1603252) zu montieren.  |



**Typenscheinschweiz.ch**