



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A988
Typengenehmigung erteilt	20050616
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20070322
Erweiterung TG Positionen	'10/25/30/53
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Agila 12/45
05 Typ; Variante/Version	H00; AE11/-
06 Vorziffer	W0L0HAF68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule aufgeklebt (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, hinten an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ABS auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL/GMPTE
25 Motor Typ	Z12XEP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1229
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. GM76, GM98, GM120, GM150
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24407649
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24407650
34 Motorkennzeichen	Z12XEP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer vorn, links auf Schwungradgehäuseflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3535
40 Länge bis	0
41 Breite von	1620
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1695
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	510
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	1477
54 Achsgarantie v von	745
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	745
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
57 gebremst mech	650
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	35
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/65R14 75T; 4.50x14 ET45
70 Reifen Felgen	165/60R14 75T; 4.50x14 ET45
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e1*70/156-98/14*0141 wurde das Fahrzeug durch folgende Massnahmen
Bemerkungen Z2	auf Vmax 45km/h reduziert: Einbau einer Zusatzelektronik durch DELTA MOTOR AG, CH-6205 EICH
Bemerkungen Z3	Marke: DELTA MOTOR, Typ: DME-SL45. TG abgeleitet von CH 10A9 05 oder CH 10A9 93
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e1 00-1311
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-98/14*0141 auf Herstellerschild ohne
Bemerkungen Z19	Gültigkeit. Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h