



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A989
Typengenehmigung erteilt	20050802
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080618
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo C17TD Nivo
05 Typ; Variante/Version	Combo-C; ?F11/1A06??BC?5
06 Vorziffer	W0L0XCF06.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU/GMIDEL
25 Motor Typ	Z17DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1686
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/ww. GM84, GM128, GM89 und 1/GM90
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. mit/ohne 13126162
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13126163



34 Motorkennzeichen	Z17DTH
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer
Anbringungsort	vorne, links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4322
40 Länge bis	0
41 Breite von	1684
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	1840
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	859
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2716
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1417
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1379
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1855
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	940
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	1110
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 88H/T; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	185/55R15C 90Q M+S; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	195/50R16 88H; 6x16 ET49
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e1*70/156-98/14*0179 wurde das Fahrzeug durch Firma
Bemerkungen Z2	TRIPOD AUTOANPASSINGEN BV., NL-5674 TZ NUENEN zum Transport von Behinderten im Rollstuhl
Bemerkungen Z3	umgebaut. Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahrzeug unterliegen der Verantwortung
Bemerkungen Z4	der oben genannten Firma
Bemerkungen Z5	Aenderungen gegenüber dem Serienfahrzeug:
Bemerkungen Z6	- Modifikation des Unterbodens hinten, der Schalldämpferanlage, des Treibstofftanks, der



Bemerkungen Z7	Anbindung der Hinterachse, der 2. Sitzreihe. Einbau einer Auffahrrampe, einer elektro-
Bemerkungen Z8	hydr. Absenkvorrichtung (NIVO-System), zusätzlichen Sicherheitsgurte-Verankerungen und
Bemerkungen Z9	eines Rollstuhl-Rückhaltesystems
Bemerkungen Z11	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
Bemerkungen Z13	37) hinten= 1 Rollstuhl und ww. 1-2 Einzelsitze; bei Einzelabnahme festlegen / kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-98/14*0179 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit:
Bemerkungen Z19	Grund: Umbau zum Behindertentransport im Rollstuhl