



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB136 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050902 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070122 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/40/43/54/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Vectra C19TDH |
| 05 Typ; Variante/Version | Z-C; ?M11/2A????D????5 |
| 06 Vorziffer | W0L0ZCF6..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0290 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 2,67 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 217 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FGP/GMPTE |
| 25 Motor Typ | Z19DTH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1910 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 24422036, 13186219 |
| 34 Motorkennzeichen | Z19DTH |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4611 |
| 40 Länge bis | 4642 |
| 41 Breite von | 1798 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1460 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 920 |
| 43 Überhang vorne bis | 944 |
| 43 Überhang hinten von | 991 |
| 43 Überhang hinten bis | 998 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1525 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1503 |
| 52 Leergewicht bis | 1548 |
| 53 Garantiegewicht von | 1990 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2030 |
| 54 Achsgarantie v von | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1090 |
| 54 Achsgarantie h von | 965 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1035 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 78 |
| 67 Stützlast autom | 78 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91V/H; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei" |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V/H, 215/55R16 93V/H; 6 1/2x16 ET39/41 / 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 215/50R17 91W, 225/45R17 91W; 7x17 ET39/41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0290*02 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. GM94, GM124, GM131, GM200 und 1/ww. GM100, GM126, GM134, GM201 |
| Bemerkungen Z5 | 40) 4642 mit OPC Front- und Heckspoiler |
| Bemerkungen Z7 | 43) v=944 mit OPC Frontspoiler / h=998 mit OPC Heckspoiler |



Bemerkungen Z9

56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1128, e11 00-3528, e13 00-1317

Bemerkungen Z11

68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen mit

Bemerkungen Z12

Lenkeinschlagbegrenzung (Katalog-Nr.1603252) zu montieren.
