



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OB137   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050902   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Vectra C19TDL  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Z-C; ?R11/4A1???D?PM?5   |
| 06 Vorziffer               | W0L0ZCF6.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0290  |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule (Kunststoffolie)   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,35                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 186                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FGP                               |
| 25 Motor Typ               | Z19DT                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1910                              |
| 28 Leistung kW             | 74.0                              |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 260.0                             |
| 29 Md. max n               | 1700                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 24422004, 24453564          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 24422036, 13186219          |
| 34 Motorkennzeichen        | Z19DT                             |



|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer,                          | vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| <b>Anbringungsort</b>             |   |  |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 5   |  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0   |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2   |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0   |  |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '4 / 4+1                                  |  |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts                              |  |
| <b>40 Länge von</b>               | 4611                                      |  |
| <b>40 Länge bis</b>               | 4642                                      |  |
| <b>41 Breite von</b>              | 1798                                      |  |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0   |  |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1460                                      |  |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0   |  |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 920                                       |  |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 944                                       |  |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 991                                       |  |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 998                                       |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2700                                      |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0   |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0   |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0   |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0   |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0   |  |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 0   |  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1525 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1503 |
| 52 Leergewicht bis            | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1995 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1055 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 965  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 985  |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 78   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei" |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 215/55R16 93H; 6 1/2x16 ET41 / 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41               |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/50R17 91W; 225/45R17 91W; 7x17 ET39/41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43                    |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0290*02   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. GM94, GM95 und 1/GM96, 1/ww. GM125 und 1/GM127                                 |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1128, e11 00-3528, e13 00-1317       |
| Bemerkungen Z7                      | 68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen mit    |
| Bemerkungen Z8                      | Lenkeinschlagbegrenzung (Katalog-Nr.1603252) zu montieren.                               |



**Typenscheinschweiz.ch**