



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Vectra C18R Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB166

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB166
Typengenehmigung erteilt	20060105
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070118
Erweiterung TG Positionen	'40/43/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra C18R Cvan
05 Typ; Variante/Version	Z-C/SW; ?T11/1A12B?????5
06 Vorziffer	W0L0ZCF35.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0292
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	Z18XER
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796



28 Leistung kW	103
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	175
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/ww. GM106, GM132
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24421896
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24462362
34 Motorkennzeichen	Z18XER
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94+4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	203
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	209
---------------------------	-----

19 Fahrzeug Vmax autom von	0
----------------------------	---

19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	0
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'4+1
-----------------	------

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4839
--------------	------

40 Länge bis	4870
--------------	------

41 Breite von	1798
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	1500
-------------	------

42 Höhe bis	0
-------------	---

43 Überhang vorne von	920
-----------------------	-----

43 Überhang vorne bis	944
-----------------------	-----

43 Überhang hinten von	1089
------------------------	------

43 Überhang hinten bis	1096
------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 von	2830
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	0
---------------------	---

47 Spur Achse 1 bis	1536
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	0
---------------------	---

48 Spur Achse 2 bis	1525
---------------------	------



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1475

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 2030

53 Garantiegewicht bis 2090

54 Achsgarantie v von 950

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1100

54 Achsgarantie h bis 1215

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 1400

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 725

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	3385
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei"
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H, 215/55R16 93H; 6 1/2x16 ET39/41 / 225/45R18 91W/95Y; 7 1/2x18 ET41
71 Reifen Felgen	215/50R17 91W, 225/45R17 91W; 7x17 ET39/41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0292*04
Bemerkungen Z3	18) m5 = ww. i.A. 3.94, 4.19
Bemerkungen Z5	40) 4870 mit OPC Front- und Heckspoiler
Bemerkungen Z7	43) v=944 mit OPC Frontspoiler / h=1096 mit OPC Heckspoiler
Bemerkungen Z9	55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg
Bemerkungen Z11	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1344
Bemerkungen Z13	68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen mit
Bemerkungen Z14	Lenkeinschlagbegrenzung (Katalog-Nr.1603252) zu montieren.

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B166
Marke	OPEL
Typ	Vectra C18R Cvan
Länge_von	4839
Länge_bis	4870
Breite_von	1798
Breite_bis	0
Höhe_von	1500



Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.94+4.19
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	7.8
ET_CO2	187
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B166
Marke	OPEL
Typ	Vectra C18R Cvan
Leergewicht_von	1475
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2030
Garantiegewicht_bis	2090
Gesamtzuggewicht_von	3385
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.94+4.19
Vmax_von	203



Vmax_bis	209
Motormarke	GMPTE
Motortyp	Z18XER
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1796
Leistung	103
Leistung_bei_n_min	6300
Drehmoment	175
Drehmoment_bei_n_min	3800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	440
ET-THC	60
ET-NMHC	0
ET-NOx	50
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	490
ET-T_VI-CO	6.08
ET-T_VI-THC	1.38
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060105
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	4725