



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Movano25TD J28/35

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB188

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB188
Typengenehmigung erteilt	20060323
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081111
Erweiterung TG Positionen	'09/15/30/31/32/33/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2124

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano25TD J28/35
05 Typ; Variante/Version	J9; J9?2H?; Combi
06 Vorziffer	VN1J9.2H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0130
10 Hersteller	SOVAB SA, F-54980 BATILLY
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg, neben rechtem Vordersitz (unter Abdeckung)

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UA6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2463



28 Leistung kW	74
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/456
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/356
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 308, 400
34 Motorkennzeichen	G9UA6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links unten am Blocksehr schlecht sichtbar

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H mit
20 Betriebsbremse Z2	ALB ohne ABS oder Kreise-X mit ABS und EVB
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR



## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	138
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5399
40 Länge bis	0
41 Breite von	1990
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2471
42 Höhe bis	2496
43 Überhang vorne von	862
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	959
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3578
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1725
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1999
52 Leergewicht bis	2212
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	2840
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/65R16C 109R; 6.0x16 ET66
------------------	------------------------------

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*98/14*0130*23
Bemerkungen Z3	05) J9A2H6 / J9S2H6 / J9E2H6 / J9U2H6
Bemerkungen Z4	18) m6 / m6 / m6 / m6
Bemerkungen Z5	37) bis 9 Plätze / bis 8 Plätze / bis 6 Plätze / bis 5 Plätze
Bemerkungen Z6	52) 2042-2199 / 2048-2205 / 2013-2146 / 1999-2132
Bemerkungen Z7	53) 2840 / 2800 / 2800 / 2800
Bemerkungen Z9	05) J9A2HH / J9S2HH / J9E2HH / J9U2HH
Bemerkungen Z10	18) m6a / m6a / m6a / m6a
Bemerkungen Z11	37) bis 9 Plätze / bis 8 Plätze / bis 6 Plätze / bis 5 Plätze
Bemerkungen Z12	52) 2050-2206 / 2056-2212 / 2021-2154 / 2007-2140
Bemerkungen Z13	53) 2840 / 2800 / 2800 / 2800
Bemerkungen Z15	15) v= Schraubenfedern; h= Einblatt- oder Mehrblattfedern ww. mit Zusatzluftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z17	30) 1/ohne Kennz. und ww. mit/ohne 1/ww. C191, C288
Bemerkungen Z19	56) ww. Anhängervorrichtungen: Konformitätszeichen: e11*94/20*0483, e11*94/20*0809, e4*94/20*1837

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B188
Marke	OPEL



Typ	Movano25TD J28/35
Länge_von	5399
Länge_bis	0
Breite_von	1990
Breite_bis	0
Höhe_von	2471
Höhe_bis	2496
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'4.19
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	8.8
ET_CO2	232
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B188
Marke	OPEL
Typ	Movano25TD J28/35
Leergewicht_von	1999
Leergewicht_bis	2212
Garantiegewicht_von	2800



Garantiegewicht_bis	2840
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6a
iAchse	'4.19
Vmax_von	138
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	G9UA6
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2463
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	260
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEV
Emissionscode	B04
ET-CO	60
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	340
ET-THC+NOx	350
ET-PM	43
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0



ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060323
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	67.9
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2625