



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Movano25TD J31/30

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB195

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB195
Typengenehmigung erteilt	20060323
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081111
Erweiterung TG Positionen	'09/15/30/31/32/33/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2124

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano25TD J31/30
05 Typ; Variante/Version	J9; J9?1D6; Minibus
06 Vorziffer	VN1J9.1D6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0130
10 Hersteller	SOVAB SA, F-54980 BATILLY
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg, neben rechtem Vordersitz (unter Abdeckung)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UA6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2463



28 Leistung kW	88
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/456
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/356
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 308, 400
34 Motorkennzeichen	G9UA6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links unten am Blocksehr schlecht sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H mit
20 Betriebsbremse Z2	ALB ohne ABS oder Kreise-X mit ABS und EVB
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	147
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4899
40 Länge bis	0
41 Breite von	1990
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2225
42 Höhe bis	2227
43 Überhang vorne von	862
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	959
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3078
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1725



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2238

52 Leergewicht bis 2396

53 Garantiegewicht von 3100

53 Garantiegewicht bis 3175

54 Achsgarantie v von 1650

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1770

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 300

57 gebremst mech 2000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66
70 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6.0X16 ET66

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*98/14*0130*23
Bemerkungen Z3	05) J9N1D6 / J9K1D6
Bemerkungen Z4	37) bis 9 Plätze / bis 8 Plätze
Bemerkungen Z5	52) 2243-2396 / 2238-2391
Bemerkungen Z6	53) 3175 / 3100
Bemerkungen Z8	15) v= Schraubenfedern; h= Einblatt- oder Mehrblattfedern ww. mit Zusatzluftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z10	30) 1/ohne Kennz. und ww. mit/ohne 1/ww. C191, C288
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtungen: Konformitätszeichen: e11*94/20*0483, e11*94/20*0809, e4*94/20*1837

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B195
Marke	OPEL
Typ	Movano25TD J31/30
Länge_von	4899
Länge_bis	0
Breite_von	1990
Breite_bis	0
Höhe_von	2225
Höhe_bis	2227
Treibstoff	D



Getriebe	m6
iAchse	'4.44
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	8.9
ET_CO2	237
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B195
Marke	OPEL
Typ	Movano25TD J31/30
Leergewicht_von	2238
Leergewicht_bis	2396
Garantiegewicht_von	3100
Garantiegewicht_bis	3175
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.44
Vmax_von	147
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT



Motortyp	G9UA6
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2463
Leistung	88
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	300
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEV
Emissionscode	B04
ET-CO	210
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	360
ET-THC+NOx	380
ET-PM	35
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060323
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	73.4
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2625