



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB208
Typengenehmigung erteilt	20060818
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100616
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72/Bemerkungen
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro25TD J30/34
05 Typ; Variante/Version	X83; ?J11/9B????0??A??
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennz. und 1/ww. C382, C389, C413



31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/403	
34 Motorkennzeichen	G9UB6??	
34 Motorkennzeichen	hinten, links unten	am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5182	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1904	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1954	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	833	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	851	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3498	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1950
52 Leergewicht bis	2330
53 Garantiegewicht von	3005
53 Garantiegewicht bis	3070
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	1645
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T M+S; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*10
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808
Bemerkungen Z7	Zuordnung a:
Bemerkungen Z8	05) EJ11/- (Combi) / FJ11/- (Combi) / KJ11/- (Life)
Bemerkungen Z9	37) 4-6 / 7-9 / 6-8
Bemerkungen Z10	52) 1950-2230 / 2078-2323 / 2182
Bemerkungen Z11	53) 3045 / 3070 / 3040



Bemerkungen Z12	54) v=1620, h=1650 / v=1645, h=1650 / v=1620, h=1650
Bemerkungen Z13	66) 4965 / 4990 / 4965
Bemerkungen Z15	Zuordnung b:
Bemerkungen Z16	05) EJ11/- (Combi) / FJ11/- (Combi) / KJ11/- (Life)
Bemerkungen Z17	37) 4-6 / 7-9 / 6-8
Bemerkungen Z18	52) 1965-2237 / 2091-2330 / 2182
Bemerkungen Z19	53) 3005 / 3070 / 3040
Bemerkungen Z20	54) v=1620, h=1650 / v=1645, h=1650 / v=1620, h=1650
Bemerkungen Z21	66) 4925 / 4990 / 4925