



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Vivaro 20 J28/30

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB210

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB210
Typengenehmigung erteilt	20060818
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070807
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/30/37/52/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 20 J28/30
05 Typ; Variante/Version	X83; ?L11/9A??BA037?B?
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RH8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	86
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww. C286, C385
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.300, 348
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/295
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww.296, 350
34 Motorkennzeichen	F4RH8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,82+4,87
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	160
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1781

52 Leergewicht bis 2147

53 Garantiegewicht von 2850

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1580

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1650

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 280

57 gebremst mech 2000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	4770
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*10
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort zusätzlich: oben auf Ansaugsammelrohr (Kleber) oder rechts, hinten auf
Bemerkungen Z4	Zahnriemenabdeckung (Kleber; von unten sichtbar)
Bemerkungen Z6	05) BL11/- / CL11/-
Bemerkungen Z7	37) 4-6 / 7-9
Bemerkungen Z8	52) 1781-2086 / 1903-2147
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B210
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 J28/30
Länge_von	4782
Länge_bis	0
Breite_von	1904
Breite_bis	0
Höhe_von	1954
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'4.82+4.87



Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.5
ET_CO2	250
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B210
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 J28/30
Leergewicht_von	1781
Leergewicht_bis	2147
Garantiegewicht_von	2850
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	4770
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.82+4.87
Vmax_von	160
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	F4RH8
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj



Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	86
Leistung_bei_n_min	4700
Drehmoment	190
Drehmoment_bei_n_min	3750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEU
Emissionscode	B04
ET-CO	860
ET-THC	90
ET-NMHC	0
ET-NOx	40
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1130
ET-T_VI-CO	7.98
ET-T_VI-THC	1.28
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060818
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	3525