



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vivaro 20 J29/34

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB212

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB212
Typengenehmigung erteilt	20060818
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080716
Erweiterung TG Positionen	'05/09/37/52/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 20 J29/34
05 Typ; Variante/Version	X83; ?L11/9B??BB037???
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RH8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	86
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww. C286, C385
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 300, 348
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/295
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 296, 350
34 Motorkennzeichen	F4RH8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,82+4,87
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	160
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5182
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1837

52 Leergewicht bis 2214

53 Garantiegewicht von 2970

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1580

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1650

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 280

57 gebremst mech 2000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	4890
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*10
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort zusätzlich: oben auf Ansaugsammelrohr (Kleber) oder rechts, hinten auf
Bemerkungen Z4	Zahnriemenabdeckung (Kleber; von unten sichtbar)
Bemerkungen Z6	05) EL11/- (Combi) / FL11/- (Combi) / KL11/- (Life)
Bemerkungen Z7	37) 4-6 / 7-9 / 6-8
Bemerkungen Z8	52) 1837-2148 / 1965-2214 / 2117
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B212
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 J29/34
Länge_von	5182
Länge_bis	0
Breite_von	1904
Breite_bis	0
Höhe_von	1954
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'4.82+4.87



Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.6
ET_CO2	253
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B212
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 J29/34
Leergewicht_von	1837
Leergewicht_bis	2214
Garantiegewicht_von	2970
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	4890
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.82+4.87
Vmax_von	160
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	F4RH8
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj



Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	86
Leistung_bei_n_min	4700
Drehmoment	190
Drehmoment_bei_n_min	3750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEU
Emissionscode	B04
ET-CO	860
ET-THC	90
ET-NMHC	0
ET-NOx	40
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1130
ET-T_VI-CO	7.98
ET-T_VI-THC	1.29
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060818
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	3525