



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB219
Typengenehmigung erteilt	20060815
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080911
Erweiterung TG Positionen	'09/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa D 12
05 Typ; Variante/Version	S-D; ?B11/1A??A?????5
06 Vorziffer	W0L0SDL08..... / W0L0SDL68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0379
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	4,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	168
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	Z12XEP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1229
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. GM120, GM150, GM180
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13220774	
34 Motorkennzeichen	Z12XEP	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3999	
40 Länge bis	4040	
41 Breite von	1713	
41 Breite bis	1737	
42 Höhe von	1488	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	619	
43 Überhang hinten bis	648	
44 Abstand Achse 1-2 von	2511	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1485
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1478
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1128
52 Leergewicht bis	1160
53 Garantiegewicht von	1555
53 Garantiegewicht bis	1655
54 Achsgarantie v von	805
54 Achsgarantie v bis	835
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	845
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/70R14 88T; 5 1/2x14 ET39 / 185/60R15 84Q M+S, 185/65R15 88T, 195/60R15 88T; 6x15 ET39
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET40 / 215/45R17 87V; 7x17 ET44
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*00
Bemerkungen Z5	06) W0L0SDL08..... / W0L0SDL68.....
Bemerkungen Z6	41) 1713mm / 1737mm
Bemerkungen Z7	52) 1128-1130kg / 1159-1160kg
Bemerkungen Z8	53) 1555-1625kg / 1585-1655kg
Bemerkungen Z9	54) v = 805-825kg / v = 815-835kg
Bemerkungen Z11	40) 3999 od. 4040 mit OPC Front- und Heckspoiler



<b>Bemerkungen Z13</b>	43) h=619 od. 648 mit OPC Heckspoiler
<b>Bemerkungen Z15</b>	56) Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e4 00-3075
<b>Bemerkungen Z16</b>	56) Bei ab Werk montiertem hinterem Transportsystem (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig
<b>Bemerkungen Z18</b>	57) Zuordnung a = 850 / Zuordnung b = 800
<b>Bemerkungen Z20</b>	06/67) bis W0L0SDL..7..... (10.Stelle "7" = MY2007): 55kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	ab W0L0SDL..8..... (10.Stelle "8" = MY2008): 45kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	70) 215/45R17 87V; 7x17 ET44: Nur in Verbindung mit Sportfahrwerk (begrenzter Lenkeinschlag) zulässig.