



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Antara A 24 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB228

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB228
Typengenehmigung erteilt	20060913
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090514
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Antara A 24 4x4
05 Typ; Variante/Version	L-A; AA11/?A0?A?A??A5
06 Vorziffer	W0LLA6.T.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0118
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts hinten an Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMDAT
25 Motor Typ	Z24SED
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2405



28 Leistung kW	103
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FN
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. SN, RN
34 Motorkennzeichen	Z24SED
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,36
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,61
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4576
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1747
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	926
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	943
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2707
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1562
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1572
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1805
52 Leergewicht bis	1927
53 Garantiegewicht von	2272
53 Garantiegewicht bis	2292
54 Achsgarantie v von	1205
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/70R16 100T; 6 1/2x16 ET46
70 Reifen Felgen	235/60R17 102H; 7x17 ET46 / 235/65R17 102H; 7x17 ET46
71 Reifen Felgen	235/55R18 100H; 7x18 ET45 / 245/45R19 98Y; 8x19 ET45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2001/116*0118*00
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 96629304, 96983395 und 1/ww. 96629302, 96983397
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: AC4-1001 od. 4639
Bemerkungen Z8	Bei ab Werk montiertem hinteren Transportsystem (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B228
Marke	OPEL
Typ	Antara A 24 4x4
Länge_von	4576
Länge_bis	0
Breite_von	1850
Breite_bis	0
Höhe_von	1747
Höhe_bis	0
Treibstoff	B



Getriebe	m5
iAchse	'4.36
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	9.6
ET_CO2	229
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B228
Marke	OPEL
Typ	Antara A 24 4x4
Leergewicht_von	1805
Leergewicht_bis	1927
Garantiegewicht_von	2272
Garantiegewicht_bis	2292
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.36
Vmax_von	175
Vmax_bis	0
Motormarke	GMDAT



Motortyp	Z24SED
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	2405
Leistung	103
Leistung_bei_n_min	5200
Drehmoment	220
Drehmoment_bei_n_min	2400
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	450
ET-THC	40
ET-NMHC	0
ET-NOx	20
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1430
ET-T_VI-CO	3.84
ET-T_VI-THC	0.55
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060913
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	71.2
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	3900