



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB234
Typengenehmigung erteilt	20061206
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090403
Erweiterung TG Positionen	'06/09/31/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	GT 20T
05 Typ; Variante/Version	K/R; ABAA/ABBAABBAA
06 Vorziffer	1G0M.35X.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0170
10 EFKO-Code	5700
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	ww. im Kofferraum, re. an Seitenwand hinter Abdeckung oder an B-Säule li. (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Längsträger sowie links, unter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	229
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LNF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	194.0
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	353.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/12609268
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 2850000043, 2850000108



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1813
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1255
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	823
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	862
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2415
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1543
48 Spur Achse 2 von	0



48 Spur Achse 2 bis	1561
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1406
52 Leergewicht bis	1446
53 Garantiegewicht von	1625
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/45R18 96V; 8x18 ET55
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2001/116*0170*01
Bemerkungen Z3	15) v = Stossdämpfer Bilstein C646, gelb/blau
Bemerkungen Z4	h = Stossdämpfer Bilstein C648, gelb/blau