



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra H 16R

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB241

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB241
Typengenehmigung erteilt	20061227
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra H 16R
05 Typ; Variante/Version	A-H; ?S11/1A13A?????5
06 Vorziffer	W0L0AHL48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0261
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	Z16XER
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	85



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	155
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM132
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13115563
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13109145
34 Motorkennzeichen	Z16XER
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	191
19 Fahrzeug Vmax mech bis	192



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4249

40 Länge bis 4288

41 Breite von 1753

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1460

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 764

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2614

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1488

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1488

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	1820
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	930
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	635
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	185/65R15 88H, 195/60R15 88H, 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET37/39 / 215/45R17 91V, 225/45R17 91V; 7x17 ET39
71 Reifen Felgen	225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0261*10
Bemerkungen Z3	40) 4288 mit OPC-Frontspoiler
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1371
Bemerkungen Z7	68) 225/45R17 91V; 7x17 ET39 / 225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37: nur zulässig in Verbindung mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z8	(ab Werk mit "S" auf Herstellerschild)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B241
Marke	OPEL
Typ	Astra H 16R
Länge_von	4249
Länge_bis	4288
Breite_von	1753
Breite_bis	0
Höhe_von	1460
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.94
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	6.7



ET_CO2	161
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B241
Marke	OPEL
Typ	Astra H 16R
Leergewicht_von	1270
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1745
Garantiegewicht_bis	1820
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.94
Vmax_von	191
Vmax_bis	192
Motormarke	GMPTE
Motortyp	Z16XER
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1598



Leistung	85
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	155
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	650
ET-THC	80
ET-NMHC	0
ET-NOx	30
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	580
ET-T_VI-CO	7.23
ET-T_VI-THC	1.32
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20061227
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	4500