



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Zafira B16

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB246

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB246
Typengenehmigung erteilt	20070124
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071220
Erweiterung TG Positionen	'09/30/40/43/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira B16
05 Typ; Variante/Version	A-H/Monocab; ?J11/1A01A??AA?7
06 Vorziffer	W0L0AHM75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0325
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	Z16XE1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	77
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	150
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	1/ww. GM118, GM148
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13250930
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13109145
34 Motorkennzeichen	Z16XE1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4467
40 Länge bis	4503
41 Breite von	1801
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1635
42 Höhe bis	1670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	844
43 Überhang hinten bis	855
44 Abstand Achse 1-2 von	2703
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1488
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1505
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	2075
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	2200
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	975
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	1000
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	1115
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	1230
-----------------------	------

55 Dachlast	75
-------------	----

57 gebremst mech	1000
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/65R15 91T; 6 1/2x15 ET35

70 Reifen Felgen 205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET37/ET39

71 Reifen Felgen 225/45R17 91V; 7x17 ET35

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1*2001/116*0325*04

Bemerkungen Z3 40) 4467 od. 4503 mit OPC Front- und Heckspoiler

Bemerkungen Z5 42) 1635 oder 1670 mit Panorama-Glasdach

Bemerkungen Z7 43) 844 od. 855 mit OPC Heckspoiler

Bemerkungen Z9 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1489, e4 00-2644

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1OB246

Marke OPEL

Typ Zafira B16

Länge_von 4467

Länge_bis 4503

Breite_von 1801

Breite_bis 0

Höhe_von 1635

Höhe_bis 1670

Treibstoff B

Getriebe m5

iAchse '4.19

Energieeffizienzklasse F

ET_Verbrauch 7.3

ET_CO2 175

ZT_Verbrauch 0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B246
Marke	OPEL
Typ	Zafira B16
Leergewicht_von	1505
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2075
Garantiegewicht_bis	2200
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.19
Vmax_von	177
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	Z16XE1
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	77
Leistung_bei_n_min	6000



Drehmoment	150
Drehmoment_bei_n_min	3900
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	650
ET-THC	80
ET-NMHC	0
ET-NOx	30
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	930
ET-T_VI-CO	7.65
ET-T_VI-THC	0.92
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070124
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	4500