



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Corsa D 14/45

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB247

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB247 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070131 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20111220 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/19/52-54/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Corsa D 14/45 |
| 05 Typ; Variante/Version | S-D; ?C11/1A????????5 |
| 06 Vorziffer | W0L0SDL08..... / W0L0SDL68..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | Z14XEP |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1364 |
| 28 Leistung kW | 66 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 125 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. GM120, GM150, GM180 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13220782 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/13220773 |
| 34 Motorkennzeichen | Z14XEP |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,12 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------------|
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
|-----------------|------------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 3999 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4040 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1713 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 1737 |
|---------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1488 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|---|
| 42 Höhe bis | 0 |
|-------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 619 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten bis | 648 |
|------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2511 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1485 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1478 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1140

52 Leergewicht bis 1188

53 Garantiegewicht von 1565

53 Garantiegewicht bis 1690

54 Achsgarantie v von 825

54 Achsgarantie v bis 875

54 Achsgarantie h von 800

54 Achsgarantie h bis 845

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 1000

57 gebremst autom 1000

58 ungebremst mech 500

58 ungebremst autom 500

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 55 |
| 67 Stützlast autom | 55 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 185/70R14 88T; 5 1/2x14 ET39 / 185/60R15 84Q M+S, 185/65R15 88T, 195/60R15 88T; 6x15 ET39 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R16 87H; 6x16 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | 215/45R17 87V; 7x17 ET44: Nur in Verbindung mit Sportfahrwerk (begrenzter Lenkeinschlag) zulässig |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e1*70/156-2001/116*0379 wurde |
| Bemerkungen Z2 | das Fahrzeug durch folgende Massnahmen auf Vmax 45km/h reduziert: |
| Bemerkungen Z3 | Einbau einer Zusatzelektronik durch DELTA MOTOR AG, CH-6205 EICH |
| Bemerkungen Z4 | Marke: DELTA MOTOR, Typ: DME-SL45. TG abgeleitet von CH 10B2 22 |
| Bemerkungen Z6 | 40) 3999mm oder 4040mm mit OPC Front-/Heckspoiler; 43) h= 619mm oder 648mm mit OPC Heckspoiler |
| Bemerkungen Z8 | 56) Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: $\phi e4!00-3075$ |
| Bemerkungen Z9 | Bei ab Werk montiertem hinterem Transportsystem (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 06) W0LOSDL08..... / W0LOSDL68..... |
| Bemerkungen Z13 | 38) 2+1 / 4+1 |
| Bemerkungen Z14 | 41) 1713 / 1737 |
| Bemerkungen Z15 | 52) 1140-1165 / 1163-1188 |
| Bemerkungen Z16 | 53) 1565-1660 / 1595-1690 |
| Bemerkungen Z17 | 54) v=825-865 / v=835-875 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-2001/116*0379 auf Herstellerschild ohne |
| Bemerkungen Z24 | Gültigkeit. Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h |



Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 10B247 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Corsa D 14/45 |
| Leergewicht_von | 1140 |
| Leergewicht_bis | 1188 |
| Garantiegewicht_von | 1565 |
| Garantiegewicht_bis | 1690 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.18 |
| Vmax_von | 45 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | GMPTE |
| Motortyp | Z14XEP |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1364 |
| Leistung | 66 |
| Leistung_bei_n_min | 5600 |
| Drehmoment | 125 |
| Drehmoment_bei_n_min | 4000 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| Emissionscode | A23 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20070131 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 69.9 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4200 |