



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OB261   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070808   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20100616   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Vivaro25TD J28/30  |
| 05 Typ; Variante/Version   | X83; ?R11/7A????0?8AE?   |
| 06 Vorziffer               | W0LJ7.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0170   |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe<br>(unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 4,19                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                  |
| 25 Motor Typ               | G9UB6                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2464                                     |
| 28 Leistung kW             | 84.0                                     |
| 28 Leistung n              | 3500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 290.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ohne Kennz. und 1/ww. C382, C389, C413 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/403                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | G9UB6??                                  |



34 Motorkennzeichen hinten, links unten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4782

40 Länge bis 0

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1954

42 Höhe bis 1982

43 Überhang vorne von 833

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 851

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3098

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1615



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1893 |
| 52 Leergewicht bis            | 2247 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2885 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2940 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1650 |
| 55 Dachlast                   | 280  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107T M+S; 6x16 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6x16 ET50  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*98/14*0170*11   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808               |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z8                      | 05) BR11/- (Combi) / CR11/- (Combi) / GR11/- (Life) / HR11/- (Tour) / JR11/- (Tour)         |
| Bemerkungen Z9                      | 37) 4-6 / 7-9 / 6-8 / 7-8 / 9   |
| Bemerkungen Z10                     | 42) 1954 / 1954 / 1982 / 1982 / 1982  |
| Bemerkungen Z11                     | 52) 1893-2194 / 2016-2254 / 2093 / 2079-2247 / 2108-2224                                    |
| Bemerkungen Z12                     | 53) 2885 / 2940 / 2885 / 2925-2930 / 2960   |
| Bemerkungen Z13                     | 54) v=1580, h=1650 / v=1580, h=1650 / v=1580, h=1650 / v=1580-1620, h=1600 / v=1620, h=1600 |



Bemerkungen Z14

66) 4805

/ 4860

/ 4805

/ 4845-4850

/ 4880

---