



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Zafira B18R Nivo

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB287

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB287 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080201 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Zafira B18R Nivo |
| 05 Typ; Variante/Version | A-H/Monocab; ?G11/1A07A??AB?? |
| 06 Vorziffer | W0LOAHM75..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | Z18XER |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1796 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 6300 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 29 Md. max Nm | 175 |
| 29 Md. max n | 3800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM106 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13115563 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/e602-8073 |
| 34 Motorkennzeichen | Z18XER |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 197 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4467 |
| 40 Länge bis | 4503 |
| 41 Breite von | 1801 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1635 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 844 |
| 43 Überhang hinten bis | 855 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2703 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1488 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1512 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 1445 |
| 52 Leergewicht bis | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von | 2080 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2130 |
| 54 Achsgarantie v von | 975 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1115 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1140 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |



67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35

70 Reifen Felgen 205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET37/ET39

71 Reifen Felgen 225/45R17 91V; 7x17 ET35 / 225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e1*70/156-2001/116*0325 wurde das Fahrzeug durch Fa.

Bemerkungen Z2 TRIPOD AUTOANPASSINGEN BV., NL-5674 TZ NUENEN zum Transport von Behinderten im Rollstuhl

Bemerkungen Z3 umgebaut. Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahrzeug unterliegen der Verantwortung

Bemerkungen Z4 der oben genannten Firma

Bemerkungen Z6 Aenderungen gegenüber dem Serienfahrzeug:

Bemerkungen Z7 - Modifikation des Unterbodens hinten, der Schalldämpferanlage, des Treibstofftanks, der

Bemerkungen Z8 2. Sitzreihe. Einbau einer Auffahrrampe, einer elektro-hydraulischen Absenkvorrichtung

Bemerkungen Z9 (NIVO-System), Rollstuhl-Rückhaltesystems mit zusätzl. Sicherheitsgurten-Verankerungen

Bemerkungen Z10 sowie der Innenausstattung

Bemerkungen Z12 36) nur für Fahrzeuge ohne Panoramadach zulässig

Bemerkungen Z14 37) hinten= Platz für 1 Rollstuhl sowie ww. 1 - 2 Einzelsitze oder 1 Sitzbank mit 3 Plätzen;

Bemerkungen Z15 Anzahl Plätze bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren

Bemerkungen Z17 40) 4467 od. 4503 mit OPC Front- und Heckspoiler

Bemerkungen Z18 43) 844 od. 855 mit OPC Heckspoiler

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-2001/116*0325 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z23 Grund: Umbau zum Behindertentransport im Rollstuhl

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10B287

Marke OPEL



| | |
|------------------------|------------------|
| Typ | Zafira B18R Nivo |
| Länge_von | 4467 |
| Länge_bis | 4503 |
| Breite_von | 1801 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1635 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '3.94 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 7.4 |
| ET_CO2 | 177 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------------------|------------------|
| TG-Code | 10B287 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Zafira B18R Nivo |
| Leergewicht_von | 1445 |
| Leergewicht_bis | 1505 |
| Garantiegewicht_von | 2080 |



| | |
|----------------------|------------------------|
| Garantiegewicht_bis | 2130 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '3.94 |
| Vmax_von | 197 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | GMPTE |
| Motortyp | Z18XER |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1796 |
| Leistung | 103 |
| Leistung_bei_n_min | 6300 |
| Drehmoment | 175 |
| Drehmoment_bei_n_min | 3800 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AAEA |
| Emissionscode | B04 |
| ET-CO | 360 |
| ET-THC | 70 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 60 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 940 |
| ET-T_VI-CO | 6.12 |
| ET-T_VI-THC | 1.41 |
| ScNo2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20080201 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 73.1 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4725 |