



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB308
Typengenehmigung erteilt	20080716
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090130
Erweiterung TG Positionen	'09/52/58
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Meriva A 14
05 Typ; Variante/Version	X01Monocab; ?F11/1A06A??FC?5
06 Vorziffer	W0L0XCE75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0215
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	168
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	Z14XEP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. GM120, GM150, GM180
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9129945
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13173036	
34 Motorkennzeichen	Z14XEP	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorne	links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4052	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1694	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1624	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	642	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2630	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1449
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1464
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1278
52 Leergewicht bis	1330
53 Garantiegewicht von	1785
53 Garantiegewicht bis	1840
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	975
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET43 / 185/60R15 84H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/45R17 88V; 6 1/2x17 ET44 / 205/50R16 87V; 6x16 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0215*11
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1320
Bemerkungen Z5	06/58) bis W0L0XCE7594119237: 665 kg
Bemerkungen Z6	ab W0L0XCE7594119238: 630 kg