



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB312
Typengenehmigung erteilt	20080718
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro20TD J27/30
05 Typ; Variante/Version	X83; ?H11/7A????0??A??
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RL7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/402
34 Motorkennzeichen	M9RL7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1835
52 Leergewicht bis	2211
53 Garantiegewicht von	2825
53 Garantiegewicht bis	2900
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1580
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET50 (Nur geeignet für Fz. mit Achsgarantie bis 1600kg.)
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*14
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort zusätzlich: oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber) oder rechts, vorne seitlich auf
Bemerkungen Z4	Steuerkettengehäusedeckel (Kleber) oder oben auf Motorabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z6	Zuordnung a:
Bemerkungen Z7	05) CH11/- (Combi) / HH11/- (Tour) / JH11/- (Tour) / BH11/- (Combi) / GH11/- (Life)



Bemerkungen Z8	37) 7-9	/ 7-8	/ 9	/ 4-6	/ 6-8
Bemerkungen Z9	42) 1954	/ 1982	/ 1982	/ 1954	/ 1982
Bemerkungen Z10	52) 1957-2148	/ 2019-2197	/ 2042-2175	/ 1835-2216	/ 2028
Bemerkungen Z11	53) 2835	/ 2825-2830	/ 2860	/ 2835	/ 2835
Bemerkungen Z12	66) 4755	/ 4745-4750	/ 4780	/ 4755	/ 4755
Bemerkungen Z14	Zuordnung b:				
Bemerkungen Z15	05) CH11/- (Combi) / HH11/- (Tour) / JH11/- (Tour) / BH11/- (Combi) / GH11/- (Life)				
Bemerkungen Z16	37) 7-9	/ 7-8	/ 9	/ 4-6	/ 6-8
Bemerkungen Z17	42) 1954	/ 1982	/ 1982	/ 1954	/ 1982
Bemerkungen Z18	52) 1972-2211	/ 2033-2204	/ 2070-2186	/ 1850-2151	/ 2042
Bemerkungen Z19	53) 2850-2900	/ 2835-2845	/ 2865	/ 2850	/ 2850
Bemerkungen Z20	66) 4770-4820	/ 4755-4765	/ 4785	/ 4770	/ 4770
Bemerkungen Z22	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808				