



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OB353  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090429  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Vivaro20TD J30/34   |
| 05 Typ; Variante/Version   | X83; ?H11/9B????05?A??  |
| 06 Vorziffer               | WOLJ7.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0170  |
| 10 EFKO-Code               | 4050  |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe<br>(unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 4,19                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                 |
| 18 iA 2                    | 4,19                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB) |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                             |
| 25 Motor Typ               | M9RM7                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 1995                                |
| 28 Leistung kW             | 84.0                                |
| 28 Leistung n              | 3500                                |
| 29 Md. max Nm              | 290.0                               |
| 29 Md. max n               | 1600                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ohne Kennzeichen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/402  |
| 34 Motorkennzeichen                   | M9RM7??  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 9  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+1-2   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 5182   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1904   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1954   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 833  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 851  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3498   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1902 |
| 52 Leergewicht bis           | 2280 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3040 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3050 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1620 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 280  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107T; 6x16 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6x16 ET50  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*98/14*0170*17   |
| Bemerkungen Z3                      | 34) weitere ww.Anbringungsorte: - rechts, vorne seitlich auf Steuerkettengehäusedeckel (Kleber) |
| Bemerkungen Z4                      | - oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber)  |
| Bemerkungen Z5                      | - oben auf Motorabdeckung (Kleber)  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808                   |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung a:  |
| Bemerkungen Z10                     | 05) EH11/- (Combi) / FH11/- (Combi) / KH11/- (Life)   |



|                        |   |             |        |
|------------------------|---|-------------|--------|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 37) 4-6   | / 7-9       | / 6-8  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 52) 1902-2208                                       | / 2029-2273 | / 2182 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 53) 3040  | / 3040      | / 3040 |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 66) 4960  | / 4960      | / 4960 |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Zuordnung b:  |             |        |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 05) BH11/- (Combi) / CH11/- (Combi) / KH11/- (Life) |             |        |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 37) 4-6   | / 7-9       | / 6-8  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 52) 1916-2215                                       | / 2044-2280 | / 2196 |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 53) 3050  | / 3050      | / 3050 |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 66) 4970  | / 4970      | / 4970 |