



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OB357                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090730                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL                                      |
| 04 Typ                     | Insignia 20Td eco                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 0G-A; ?Y11/1A02??A?GK?5                   |
| 06 Vorziffer               | W0LG.5.Y..... / W0LG.6.Y.....             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0475                    |
| 10 EFKO-Code               | 4050                                      |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule (Kunststoffolie)        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 3,09  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 207   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X                          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., oder elektromech., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke                        | GMPTE   |
| 25 Motor Typ                          | A20DTH  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1956  |
| 28 Leistung kW                        | 96.0  |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 300.0   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. 55562315, GM203, nicht ersichtlich                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/13229750  |
| 34 Motorkennzeichen                   | A20DTH  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                 |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorbtiionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                              |
| 38 Anzahl Türen            | '4 / 4+1                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                   |
| 40 Länge von               | 4830                           |
| 40 Länge bis               | 0                              |
| 41 Breite von              | 1856                           |
| 41 Breite bis              | 0                              |
| 42 Höhe von                | 1498                           |
| 42 Höhe bis                | 0                              |
| 43 Überhang vorne von      | 0                              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                              |
| 43 Überhang hinten von     | 1078                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2737                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0                              |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1585                           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 0                              |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1587 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1613 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2145 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1115 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1070 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 85   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94V, 225/50R17 98V, 225/55R17 97W; 7x17 ET41   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0475*05   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar) |
| Bemerkungen Z7                      | 68) zusätzlich für Fzg mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC) zulässig:              |
| Bemerkungen Z8                      | 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45  |
| Bemerkungen Z11                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z12                     | 06) W0LG.5.M..... / W0LG.6.M.....  |
| Bemerkungen Z13                     | 38) 4 / 4+1  |
| Bemerkungen Z14                     | 53) 2130 / 2145  |

