



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB382
Typengenehmigung erteilt	20091021
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo C17 Nivo
05 Typ; Variante/Version	Combo-C; ?F11/1A06??BC?5
06 Vorziffer	W0L0XCF06.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU/GMIDEL
25 Motor Typ	Z17DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1686
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/ww. GM84, GM128, GM89 und 1/GM90
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. mit/ohne 13126162
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13126163
34 Motorkennzeichen	Z17DTH



34 Motorkennzeichen vor Motornummer vorne, links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4322

40 Länge bis 0

41 Breite von 1684

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1801

42 Höhe bis 1840

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 859

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2716

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1417



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1379
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1855
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	940
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	1110
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 88H/T; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	185/55R15C 90Q M+S; 6x15 ET49
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e1*2007/46-385/2009*0291 wurde das Fahrzeug durch die
Bemerkungen Z2	Firma TRIPOD AUTOANPASSINGEN BV., NL-5674 TZ NUENEN zum Transport von Behinderten im Rollstuhl
Bemerkungen Z3	umgebaut. Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahrzeug unterliegen der Verantwortung der
Bemerkungen Z4	oben genannten Firma.
Bemerkungen Z5	Aenderungen gegenüber dem Serienfahrzeug:
Bemerkungen Z6	- Modifikation des Unterbodens hinten, der Schalldämpferanlage, des Treibstofftanks, der
Bemerkungen Z7	Anbindung der Hinterachse, der 2. Sitzreihe. Einbau einer Auffahrrampe, einer elektro-



Bemerkungen Z8	hydr. Absenkvorrichtung (NIVO-System), zusätzlichen Sicherheitsgurte-Verankerungen und
Bemerkungen Z9	eines Rollstuhl-Rückhaltesystems. Optional ohne elektro-hydraulische Absenkvorrichtung
Bemerkungen Z10	(NIVO-System) erhältlich
Bemerkungen Z12	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
Bemerkungen Z14	37) hinten= 1 Rollstuhl und ww. 1-2 Einzelsitze; bei Einzelabnahme festlegen / kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2007/46*0291 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z20	Grund: Umbau zum Behindertentrnsport im Rollstuhl