



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra H 18R

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB389

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB389
Typengenehmigung erteilt	20091023
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100323
Erweiterung TG Positionen	'09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra H 18R
05 Typ; Variante/Version	A-H; ?P11/1A03A?????5
06 Vorziffer	W0L0AHL48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0344
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	Z18XER
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796



28 Leistung kW	103
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	175
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/ww.GM106, GM132
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13115563
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13109145
34 Motorkennzeichen	Z18XER
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,12
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	208
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 188

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4249

40 Länge bis 4288

41 Breite von 1753

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1460

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 764

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2614

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1488

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1488

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1278
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	1860
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	960
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	930
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	630
58 ungebremst autom	630
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	185/65R15 88H, 195/60R15 88H, 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET37/39 / 215/45R17 91V, 225/45R17 91V; 7x17 ET39
71 Reifen Felgen	225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0344*00
Bemerkungen Z3	40) 4288 mit OPC-Frontspoiler
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e1 00-1371
Bemerkungen Z7	68) 225/45R17 91V; 7x17 ET39 / 225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37: nur zulässig in Verbindung mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z8	(begrenzter Lenkeinschlag)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B389
Marke	OPEL
Typ	Astra H 18R
Länge_von	4249
Länge_bis	4288
Breite_von	1753
Breite_bis	0
Höhe_von	1460
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.94
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	7.2



ET_CO2	172
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B389
Marke	OPEL
Typ	Astra H 18R
Leergewicht_von	1278
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1760
Garantiegewicht_bis	1860
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'4.12
Vmax_von	188
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	Z18XER
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1796



Leistung	103
Leistung_bei_n_min	6300
Drehmoment	175
Drehmoment_bei_n_min	3800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	370
ET-THC	50
ET-NMHC	0
ET-NOx	40
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	580
ET-T_VI-CO	4.5
ET-T_VI-THC	1.33
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20091023
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	4725