



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Insignia A 20DTH

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB415

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB415 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100107 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100913 |
| Erweiterung TG Positionen | '11/30/Rem/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Insignia A 20DTH |
| 05 Typ; Variante/Version | 0G-A; ?M11/1A09??B????5 |
| 06 Vorziffer | W0LG.8.M..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0374 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | A20DTH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1956 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 118 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13229750 |
| 34 Motorkennzeichen | A20DTH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 210

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4908

40 Länge bis 0

41 Breite von 1856

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1520

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1156

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2737

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1585

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1587

49 Spur Achse 3 von 0



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1733 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2315 |
| 54 Achsgarantie v von | 1135 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1160 |
| 54 Achsgarantie h von | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 85 |
| 67 Stützlast autom | 85 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 215/55R17 94V, 225/50R17 98V, 225/55R17 97W; 7x17 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*00 |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. 55562315, 55574666, GM203, GM221, nicht ersichtlich |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demonitierbar), |
| Bemerkungen Z8 | e1 00-1817 (fix) |
| Bemerkungen Z10 | 71) 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem |
| Bemerkungen Z11 | Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC) |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z15 | 05) FM11/1A09B6BDEF?5 / ?M11/1A09??B?CJ?5 |
| Bemerkungen Z16 | 18) m6 / a6 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2290/*2350 / 2305-2315/*2375 |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1135 / h=1180/*1265 / v=1150-1160 / h=1180/*1265 |
| Bemerkungen Z19 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 400 - max. Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb 2350 kg (m6) bzw. 2375 kg (a6) |
| Bemerkungen Z23 | (2. Angabe auf Herstellerschild) |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|---------|--------|
| TG-Code | 10B415 |
| Marke | OPEL |



| | |
|------------------------|------------------|
| Typ | Insignia A 20DTH |
| Länge_von | 4908 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1856 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1520 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.55 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| ET_Verbrauch | 6 |
| ET_CO2 | 159 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------------------|------------------|
| TG-Code | 10B415 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Insignia A 20DTH |
| Leergewicht_von | 1733 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 2290 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiegewicht_bis | 2315 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.55 |
| Vmax_von | 212 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | GMPTE |
| Motortyp | A20DTH |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1956 |
| Leistung | 118 |
| Leistung_bei_n_min | 4000 |
| Drehmoment | 350 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAA |
| Emissionscode | B5a |
| ET-CO | 168.4 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 144.3 |
| ET-THC+NOx | 159.7 |
| ET-PM | 0.14 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20100107 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 78 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000 |