



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Meriva B 17DT

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB451

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB451 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100414 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110823 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/53/54/72/Bem/30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Meriva B 17DT |
| 05 Typ; Variante/Version | S-D Monocab B; ?H11/?AA????DA?5 |
| 06 Vorziffer | W0LS.9..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-79/2009*0165 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an C-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | A17DT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1686 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 260 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 13267057, 13382270 |
| 34 Motorkennzeichen | A17DT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,08 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 172 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4288 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1812 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1615 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 717 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2644 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1488 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1509 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1503 |
| 52 Leergewicht bis | 1701 |
| 53 Garantiegewicht von | 2035 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2130 |
| 54 Achsgarantie v von | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1155 |
| 54 Achsgarantie h von | 950 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1030 |
| 55 Dachlast | 60 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 740 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3225 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |



Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 94V; 6 1/2x16 ET37/39 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 94V; 7x17 ET35 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0165*00 |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. 55565023, 55574410, GM114, GM212 und 1/ww. 55567193, 55573984, GM115, GM213 |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-3082 (abnehmbar), e13 00-3086 (fix) |
| Bemerkungen Z8 | 56) Bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig |
| Bemerkungen Z10 | 71) 225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NR1) |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|---------------|
| TG-Code | 10B451 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Meriva B 17DT |
| Länge_von | 4288 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1812 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1615 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | a6 |
| iAchse | '3.08 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 6.4 |
| ET_CO2 | 168 |
| ZT_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 10B451 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Meriva B 17DT |
| Leergewicht_von | 1503 |
| Leergewicht_bis | 1701 |
| Garantiegewicht_von | 2035 |
| Garantiegewicht_bis | 2130 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3225 |
| Getriebe | a6 |
| iAchse | '3.08 |
| Vmax_von | 172 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | GMPTE |
| Motortyp | A17DT |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1686 |
| Leistung | 74 |
| Leistung_bei_n_min | 4000 |



| | |
|----------------------|-------|
| Drehmoment | 260 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1700 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAA |
| Emissionscode | B5a |
| ET-CO | 40.8 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 162.9 |
| ET-THC+NOx | 176.2 |
| ET-PM | 0.53 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20100414 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 70.9 |
| Standgeräusch | 73.8 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000 |