



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Zafira B16T CNG

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB481

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB481
Typengenehmigung erteilt	20100909
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20110331
Erweiterung TG Positionen	'09/53/54/Bem/05/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira B16T CNG
05 Typ; Variante/Version	A-H/Monocab; ?U11/1A??AW7DJS7
06 Vorziffer	W0L0AHM75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0497
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A16XNT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/GM163 und 1/GM164
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13256560
34 Motorkennzeichen	A16XNT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	7
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4467
40 Länge bis	4503
41 Breite von	1801
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1635
42 Höhe bis	1670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	844
43 Überhang hinten bis	855
44 Abstand Achse 1-2 von	2703
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1488
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	1901
53 Garantiegewicht von	2305
53 Garantiegewicht bis	2380
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	1340
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3600
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/55R16 94V; 6 1/2x16 ET37/39

70 Reifen Felgen 225/45R17 94V; 7x17 ET39

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1*2007/46*0497*00

Bemerkungen Z3 40) 4467 od. 4503 mit OPC Front- und Heckspoiler

Bemerkungen Z5 42) 1635 oder 1670 mit Panorama-Glasdach

Bemerkungen Z7 43) 844 od. 855 mit OPC Heckspoiler

Bemerkungen Z9 55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg

Bemerkungen Z11 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen; ww. e1*94/20*1489, e4*94/20*2644

Bemerkungen Z22 Eintrag FZ-Ausweis:

Bemerkungen Z23 Ziffer 329,330,331, oder 332 der asa Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10B481

Marke OPEL

Typ Zafira B16T CNG

Länge_von 4467

Länge_bis 4503

Breite_von 1801

Breite_bis 0

Höhe_von 1635

Höhe_bis 1670

Treibstoff N

Getriebe m6

iAchse '4.18

Energieeffizienzklasse E

ET_Verbrauch 7.7

ET_CO2 139

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0



EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B481
Marke	OPEL
Typ	Zafira B16T CNG
Leergewicht_von	1735
Leergewicht_bis	1901
Garantiegewicht_von	2305
Garantiegewicht_bis	2380
Gesamtzuggewicht_von	3600
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.18
Vmax_von	200
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	A16XNT
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	N
Hubraum	1598
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	210



Drehmoment_bei_n_min	2300
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAF
Emissionscode	B5b
ET-CO	133.6
ET-THC	68.6
ET-NMHC	4.3
ET-NOx	39.7
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100909
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3750