



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra J 14 NEL

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB498

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB498
Typengenehmigung erteilt	20101007
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110913
Erweiterung TG Positionen	'09/53/54/Bem/05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra J 14 NEL
05 Typ; Variante/Version	P-J; ?U11/?A??A?A?FM?5
06 Vorziffer	W0LP.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0141
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A14NET
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364



28 Leistung kW	88
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1850
30 Abgasreinigung	1/ww. GM170, GM194 und 1/ww. GM158, GM196
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13308785
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13265308
34 Motorkennzeichen	A14NET
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4419
40 Länge bis	4946
41 Breite von	1814
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	1287
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1544
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1558
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1393
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1613
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1925
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	1995
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1020
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	1035
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	920
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	1020
-----------------------	------

55 Dachlast	75
-------------	----

57 gebremst mech	1300
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	680
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/60R16 92H, 215/60R16 95H; 6 1/2x16 ET39

70 Reifen Felgen 215/50R17 91V, 225/45R17 91V; 7x17 ET42

71 Reifen Felgen 225/45R18 91V; 7 1/2x18 ET42 / 235/40R19 92W; 8x19 ET46

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten

Bemerkungen Z3 09) TG gültig ab e1*2007/46*0141*05

Bemerkungen Z5 40) mit Rear End Carrier 4946mm

Bemerkungen Z6 43) mit Rear End Carrier h=1287mm

Bemerkungen Z8 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-2961 (abnehmbar), e13 00-2988 (fix)

Bemerkungen Z9 56) Bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig

Bemerkungen Z11 71) 225/45R18 91V; 7 1/2x18 ET42 / 235/40R19 92W; 8x19 ET46: nur zulässig in Verbindung mit Sport

Bemerkungen Z12 od. Flex-Ride Fahrwerk (Option Code XJ2 od. F45)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10B498

Marke OPEL

Typ Astra J 14 NEL

Länge_von 4419

Länge_bis 4946

Breite_von 1814

Breite_bis 0

Höhe_von 1510

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m6



iAchse	'4.18
Energieeffizienzklasse	D
ET_Verbrauch	5.9
ET_CO2	139
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B498
Marke	OPEL
Typ	Astra J 14 NEL
Leergewicht_von	1393
Leergewicht_bis	1613
Garantiegewicht_von	1925
Garantiegewicht_bis	1995
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.18
Vmax_von	192
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	A14NET



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
Treibstoff	B
Hubraum	1364
Leistung	88
Leistung_bei_n_min	4200
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	1850
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	514.4
ET-THC	44.6
ET-NMHC	39.6
ET-NOx	14.4
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.4
ET-T_VI-CO	3.8
ET-T_VI-THC	0.34
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20101007
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	3750