



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB534
Typengenehmigung erteilt	20110128
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120329
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 20Td SN
05 Typ; Variante/Version	X83; ??11/??BAA?0?6A?9
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RM7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennz.
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/402
34 Motorkennzeichen	M9RM7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar), siehe Bemerkungen



37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2182
53 Garantiegewicht von	2830
53 Garantiegewicht bis	3040
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET50 (Nur geeignet für Fz. mit Achsgarantie bis 1600kg)
70 Reifen Felgen	205/65R16C 105T; 6x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/65R16C 104T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*20
Bemerkungen Z3	34) weitere ww.Anbringungsorte: - rechts, vorne seitlich auf Steuerkettengehäusedeckel (Kleber)
Bemerkungen Z4	- oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber)
Bemerkungen Z5	- oben auf Motorabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) CM11/-(Combi) / FM11/-(Combi)/ KM11/-(Life) / GM11/-(Life) / HE11/-(Tour) / JE11/-(Tour)
Bemerkungen Z11	37) 7-9 / 7-9 / 7-8 / 7-8 / 7-8 / 9
Bemerkungen Z12	40) 4782 / 5182 / 5182 / 4782 / 4782 / 4782



Bemerkungen Z13	42) 1954	/ 1954	/ 1982	/ 1982	/ 1982	/ 1982
Bemerkungen Z14	44) 3098	/ 3498	/ 3498	/ 3098	/ 3098	/ 3098
Bemerkungen Z15	52) 1976	/ 1976-2029	/ 2182	/ 2028	/ 2028	/ 2042
Bemerkungen Z16	53) 2835-2920	/ 3040	/ 3040	/ 2835	/ 2830	/ 2860
Bemerkungen Z17	54) v=1450-1580,h=1550-1650/ v=1620,h=1650/ v=1620,h=1650/ v=1450,h=1550/ v=1450,h=1550/ v=1450,h=1550					
Bemerkungen Z18	66) 4755-4840	/ 4960	/ 4960	/ 4755	/ 4750	/ 4780