



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vivaro 20TDH SN

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB535

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB535 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110128 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Vivaro 20TDH SN |
| 05 Typ; Variante/Version | X83; ?H11/?B????05?AG? |
| 06 Vorziffer | W0LJ7..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0170 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung) |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9RM7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 84 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 290 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennz. |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/402 |
| 34 Motorkennzeichen | M9RM7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn links am Motorblock (nicht einsehbar), siehe Bemerkungen |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5182 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1954 |
| 42 Höhe bis | 1982 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 851 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3498 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1976 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2196 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3040 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 3050 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1620 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 280 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2000 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 105T; 6x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16C 104T; 6x16 ET50 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*98/14*0170*20 |
| Bemerkungen Z3 | 34) weitere ww.Anbringungsorte - rechts, vorne seitlich auf Steuerkettengehäusedeckel (Kleber) |
| Bemerkungen Z4 | - oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber) |
| Bemerkungen Z5 | - oben auf Motorabdeckung (Kleber) |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängavorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808 |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung a (Getriebe m6) |
| Bemerkungen Z10 | 05) FH11/-(Combi) / KH11/-(Life) |
| Bemerkungen Z11 | 37) 7-9 / 7-8 |
| Bemerkungen Z12 | 42) 1954 / 1982 |
| Bemerkungen Z13 | 52) 1976-2029 / 2182 |
| Bemerkungen Z14 | 53) 3040 / 3040 |
| Bemerkungen Z15 | 66) 4960 / 4960 |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung b (Getriebe m6a) |
| Bemerkungen Z18 | 05) FH11/-(Combi) / KH11/-(Life) |
| Bemerkungen Z19 | 37) 7-9 / 7-8 |
| Bemerkungen Z20 | 42) 1954 / 1982 |
| Bemerkungen Z21 | 52) 1976-2044 / 2196 |
| Bemerkungen Z22 | 53) 3040-3050 / 3050 |
| Bemerkungen Z23 | 66) 4970 / 4970 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|---------|-----------------|
| TG-Code | 10B535 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Vivaro 20TDH SN |



| | |
|------------------------|-------|
| Länge_von | 5182 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1904 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1954 |
| Höhe_bis | 1982 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.19 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 7.7 |
| ET_CO2 | 203 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------------------|-----------------|
| TG-Code | 10B535 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Vivaro 20TDH SN |
| Leergewicht_von | 1976 |
| Leergewicht_bis | 2196 |
| Garantiegewicht_von | 3040 |
| Garantiegewicht_bis | 3050 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.19 |
| Vmax_von | 160 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | M9RM7 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1995 |
| Leistung | 84 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 290 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AAEQ |
| Emissionscode | B04 |
| ET-CO | 310 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 290 |
| ET-THC+NOx | 330 |
| ET-PM | 32 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20110128 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 72.1 |
| Standgeräusch | 75 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |