



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB539
Typengenehmigung erteilt	20110128
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110923
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 25TDH SN
05 Typ; Variante/Version	X83; ?J11/?B?????0??A??
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennz. und 1/ww. C382, C389, C413
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/403	
34 Motorkennzeichen	G9UB6	
34 Motorkennzeichen		hinten, links unten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	7	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5182	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1904	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1954	
42 Höhe bis	1982	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	851	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3498	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2011
52 Leergewicht bis	2245
53 Garantiegewicht von	3005
53 Garantiegewicht bis	3070
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	1645
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 105T, 215/65R16C 104T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*20
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808
Bemerkungen Z5	Zuordnung a (Getriebe m6)
Bemerkungen Z6	05) FJ11/-(Combi) / KJ11/-(Life)
Bemerkungen Z7	37) 7-9 / 7-8
Bemerkungen Z8	42) 1954 / 1982
Bemerkungen Z9	52) 2011-2078 / 2230
Bemerkungen Z10	53) 3070 / 3045
Bemerkungen Z11	54) v=1645 / v=1620



<b>Bemerkungen Z12</b>	66) 4990	/ 4965
<b>Bemerkungen Z14</b>	Zuordnung b (Getriebe m6a)	
<b>Bemerkungen Z15</b>	05) FJ11/-(Combi) / KJ11/-(Life)	
<b>Bemerkungen Z16</b>	37) 7-9	/ 7-8
<b>Bemerkungen Z17</b>	42) 1954	/ 1982
<b>Bemerkungen Z18</b>	52) 2025-2091	/ 2245
<b>Bemerkungen Z19</b>	53) 3070	/ 3005
<b>Bemerkungen Z20</b>	54) v=1645	/ v=1620
<b>Bemerkungen Z21</b>	66) 4990	/ 4925