



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OB542  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110128  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Vivaro 20Td SN  |
| 05 Typ; Variante/Version   | X83; ?S11/????B?0?8A??  |
| 06 Vorziffer               | W0LJ7.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0170  |
| 10 EFKO-Code               | 4050  |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe<br>(unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                |
| 18 iA 1                               | 4,19                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 160                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ                          | M9RA6                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1995                              |
| 28 Leistung kW                        | 66                                |
| 28 Leistung n                         | 3500                              |
| 29 Md. max Nm                         | 260                               |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. C388, C415                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/403                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | M9RA6                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn links am Motorblock          |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4782         |
| 40 Länge bis               | 5182         |
| 41 Breite von              | 1904         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1954         |
| 42 Höhe bis                | 1982         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 851          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3098         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3498         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1615         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1630         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1976 |
| 52 Leergewicht bis            | 2213 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2860 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3055 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 280  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 105T; 6x16 ET50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 104T; 6x16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*98/14*0170*20  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808                |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) CS11/-(Combi) / FS11/-(Combi)/ KS11/-(Life) / GS11/-(Life) / HS11/-(Tour) / JS11/-(Tour) |
| Bemerkungen Z7                      | 37) 7-9 / 7-9 / 7-8 / 7-8 / 7-8 / 9  |
| Bemerkungen Z8                      | 40) 4782 / 5182 / 5182 / 4782 / 4782 / 4782  |
| Bemerkungen Z9                      | 42) 1954 / 1954 / 1982 / 1982 / 1982 / 1982  |
| Bemerkungen Z10                     | 44) 3098 / 3498 / 3498 / 3098 / 3098 / 3098  |
| Bemerkungen Z11                     | 52) 1976-1987 / 1982-2048 / 2213 / 2088 / 2037-2039 / 2052                                   |
| Bemerkungen Z12                     | 53) 2890-2940 / 3055 / 3055 / 2860 / 2870 / 2935   |
| Bemerkungen Z13                     | 54) v=1580 / v=1620 / v=1620 / v=1580 / v=1580 / v=1580                                      |



Bemerkungen Z14

66) 4810-4860 / 4975 / 4975 / 4810 / 4790 / 4855

---