# Typenschein Auszug

| | |
|---|---|
| **Typengenehmigungsnummer** | 1OB549 |
| **Typengenehmigung erteilt** | 20110224 |
| **gültig für Importdatum bis** | 20121231 |
| **Erweiterung TG vom:** | 20120601 |
| **Erweiterung TG Positionen** | '09/30/72/Bem/56 |
| **01 EFKO-Code** | 1 |
| **01 Fahrzeugart** | PERSONENWAGEN (EB) |
| **02 Fahrzeugsubart Code** | 0 |
| **03 Fahrzeugklasse** | M1 |
| **04 Marke** | OPEL |
| **04 Typ** | Movano 23D MW |
| **05 Typ; Variante/Version** | MW; J?J?/A1???? Combi |
| **06 Vorziffer** | W0LMW..J..... |
| **07 Karosserieform Code** | 163 |
| **07 Karosserieform** | Limousine |
| **09 EU-Gesamtgenehmigung** | e1*2007/46-371/2010*0579 |
| **10 EFKO-Code** | 4050 |
| **10 Hersteller** | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| **11 Herstellerplakette** | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| **12 Fahrgestellnummer** | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| **14 Achsen/Räder** | '2/4 |
| **15 Federung** | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| **16 Lenkung** | mech., hydr. Lenkhilfe |
| **17 Achsantrieb** | V |

# Typenscheinschweiz.ch

| | |
|---|---|
| **18 Getriebe 1** | m6 |
| **18 iA 1** | 4,44 |
| **18 Zuordnung 1** | a |
| **18 Getriebe 2** | m6a |
| **18 iA 2** | 4,44 |
| **18 Zuordnung 2** | b |
| **19 Fahrzeug Vmax mech von** | 147 |
| **19 Fahrzeug Vmax mech bis** | 0 |
| **19 Fahrzeug Vmax autom von** | 0 |
| **19 Fahrzeug Vmax autom bis** | 0 |
| **20 Betriebsbremse Z1** | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| **20 Betriebsbremse Z2** | Scheiben/Scheiben;  ABS mit EBV |
| **21 Hilfsbremse Z1** | Kreise der Betriebsbremse |
| **22 Feststellbremse** | mech., Scheiben, auf HR |
| **25 Motor Marke** | RENAULT |
| **25 Motor Typ** | M9TD6 |
| **26 Bauart** | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| **26 Bauart Treibstoff** | D |
| **27 Hubraum** | 2299 |
| **28 Leistung kW** | 92.0 |
| **28 Leistung n** | 3500 |
| **29 Md. max Nm** | 310.0 |
| **29 Md. max n** | 1500 |
| **30 Abgasreinigung** | 1/ww. C401, C414, C420, C625 |
| **31 Schalldämpfer 1 Art** | HS |
| **31 Schalldämpfer 1 Bez** | 1/485 |

# Typenscheinschweiz.ch

| | | |
|---|---|---|
| **34 Motorkennzeichen** | M9TD6 | |
| **34 Motorkennzeichen Anbringungsort** | | vorne, links am Motorblock |
| **37 Anzahl Plätze Total von** | 5 | |
| **37 Anzahl Plätze Total bis** | 9 | |
| **37 Anzahl Plätze vorne von** | 2 | |
| **37 Anzahl Plätze vorne bis** | 3 | |
| **38 Anzahl Türen** | '3-4+2 | |
| **39 Rückspiegel** | links+rechts | |
| **40 Länge von** | 5048 | |
| **40 Länge bis** | 5548 | |
| **41 Breite von** | 2070 | |
| **41 Breite bis** | 0 | |
| **42 Höhe von** | 2287 | |
| **42 Höhe bis** | 2499 | |
| **43 Überhang vorne von** | 0 | |
| **43 Überhang vorne bis** | 0 | |
| **43 Überhang hinten von** | 1024 | |
| **43 Überhang hinten bis** | 0 | |
| **44 Abstand Achse 1-2 von** | 3182 | |
| **44 Abstand Achse 1-2 bis** | 3682 | |
| **45 Abstand Achse 2-3 von** | 0 | |
| **45 Abstand Achse 2-3 bis** | 0 | |
| **46 Abstand Achse 3-4 von** | 0 | |
| **46 Abstand Achse 3-4 bis** | 0 | |
| **47 Spur Achse 1 von** | 0 | |

# Typenscheinschweiz.ch

| | |
|---|---|
| **47 Spur Achse 1 bis** | 1750 |
| **48 Spur Achse 2 von** | 0 |
| **48 Spur Achse 2 bis** | 1730 |
| **49 Spur Achse 3 von** | 0 |
| **49 Spur Achse 3 bis** | 0 |
| **50 Spur Achse 4 von** | 0 |
| **50 Spur Achse 4 bis** | 0 |
| **52 Leergewicht von** | 2062 |
| **52 Leergewicht bis** | 2359 |
| **53 Garantiegewicht von** | 2980 |
| **53 Garantiegewicht bis** | 3500 |
| **54 Achsgarantie v von** | 1550 |
| **54 Achsgarantie v bis** | 1850 |
| **54 Achsgarantie h von** | 1650 |
| **54 Achsgarantie h bis** | 2100 |
| **55 Dachlast** | 200 |
| **57 gebremst mech** | 2500 |
| **57 gebremst autom** | 0 |
| **58 ungebremst mech** | 750 |
| **58 ungebremst autom** | 0 |
| **59 mit Auflaufbremse mech** | 0 |
| **59 mit Auflaufbremse autom** | 0 |
| **60 Zentralachsanhänger mech** | 0 |
| **60 Zentralachsanhänger autom** | 0 |
| **61 Zentralachsanh. /ABS mech** | 0 |
| **61 Zentralachsanh. /ABS autom** | 0.0 |

# Typenscheinschweiz.ch

| | |
|---|---|
| **62 Drehschemellenkung mech** | 0 |
| **62 Drehschemellenkung autom** | 0 |
| **63 Drehschemellenk./ABS mech** | 0 |
| **63 Drehschemellenk./ABS autom** | 0 |
| **64 Sattelanhänger mech** | 0 |
| **64 Sattelanhänger autom** | 0 |
| **65 Sattelanhänger/ABS mech** | 0 |
| **65 Sattelanhänger/ABS autom** | 0 |
| **66 Gesamtzuggewicht mech** | 0 |
| **66 Gesamtzuggewicht autom** | 0 |
| **67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech** | 0.0 |
| **67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom** | 0.0 |
| **67 Stützlast mech** | 100 |
| **67 Stützlast autom** | 0 |
| **69 Reifen Felgen** | 215/65R16C 109R;  6 1/2x16 ET66 Nur Zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 2060kg |
| **70 Reifen Felgen** | 225/65R16C 112R;  6 1/2x16 ET66 |
| **71 Reifen Felgen** | 235/65R16C 115R;  6 1/2x16 ET66,7x16 ET66 |
| **Bemerkungen Z1** | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0579*00 |
| **Bemerkungen Z3** | 56) a.W. Anhängevorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e2*94/20*8244, E11*55R*017819 (Klasse A50-X) |
| **Bemerkungen Z4** | e4*94/20*4019, E4*55R*010111  (Klasse F) |
| **Bemerkungen Z6** | Zuordnung |
| **Bemerkungen Z7** | 05) J?J?/- (L1H1 3.0t)  /  J?J?/- (L1H1 3.3t)  /  J?J?/- (L2H2 3.3t)  /  J?J?/- (L2H2 3.5t) |
| **Bemerkungen Z8** | 40) 5048  /  5048  /  5548  /  5548 |
| **Bemerkungen Z9** | 42) 2287-2310  /  2287-2310  /  2482-2499  /  2482-2499 |

# Typenscheinschweiz.ch

| | |
|---|---|
| **Bemerkungen Z10** | 44) 3182 / 3182 / 3682 / 3682 |
| **Bemerkungen Z11** | 52) 2062-2262 / 2077-2277 / 2145-2345 / 2159-2359 |
| **Bemerkungen Z12** | 53) 2980 / 3300 / 3300 / 3500 |
| **Bemerkungen Z13** | 54) V=1550 / h=1650 / V=1850 / h=2100 / v=1650 / h=1900 / V=1850 / h=2100 |