



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB552 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110224 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110630 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/52-54/71/Bem/40/42/44 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano 23M MW |
| 05 Typ; Variante/Version | MW; J?D?/A10??? Combi |
| 06 Vorziffer | W0LMW..D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0579 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 143 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TB6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C401, C414 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/485 |



| | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | M9TB6 | |
| 34 Motorkennzeichen | | vorne, links am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 8 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 5048 | |
| 40 Länge bis | 5548 | |
| 41 Breite von | 2070 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 2287 | |
| 42 Höhe bis | 2499 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1024 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3182 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3682 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1750 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1730 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2062 |
| 52 Leergewicht bis | 2159 |
| 53 Garantiegewicht von | 2980 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2100 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 109R; 6 1/2x16 ET66 Nur Zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 2060kg |
| 70 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6 1/2x16 ET66 |
| 71 Reifen Felgen | 235/65R16C 115R; 6 1/2x16 ET66,7x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0579*00 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e2*94/20*8244, e4*94/20*4019 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) J?D?/- (L1H1 3.0t) / J?D?/- (L1H1 3.3t) / J?D?/- (L2H2 3.3t) / J?D?/- (L2H2 3.5t) |
| Bemerkungen Z7 | 40) 5048 / 5048 / 5548 / 5548 |
| Bemerkungen Z8 | 42) 2287-2310 / 2287-2310 / 2482-2499 / 2482-2499 |
| Bemerkungen Z9 | 44) 3182 / 3182 / 3682 / 3682 |



| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Bemerkungen Z10 | 52) 2062 | / 2077 | / 2145 | / 2159 |
| Bemerkungen Z11 | 53) 2980 | / 3300 | / 3300 | / 3500 |
| Bemerkungen Z12 | 54) V=1550 / h=1650 | / V=1850 / h=2100 | / v=1650 / h=1900 | / |

V=1850 / h=2100
