



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra J 17DTJ

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB581

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB581
Typengenehmigung erteilt	20110922
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111028
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra J 17DTJ
05 Typ; Variante/Version	P-J; ?G11/* / C?FEA11/* exkl. 235
06 Vorziffer	W0LP.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0141
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A17DTR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1686



28 Leistung kW	81
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13290368
34 Motorkennzeichen	A17DTR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	181
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4419
40 Länge bis	0
41 Breite von	1814
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1541
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1503
52 Leergewicht bis	1664
53 Garantiegewicht von	2005
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1095
54 Achsgarantie v bis	1110
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1020
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3400
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen

205/60R16 92V, 205/65R16 95V, 215/60R16 95H; 6 1/2x16 ET41

70 Reifen Felgen

215/50R17 91T M+S, 225/50R17 94V, 225/45R17 91V; 7x17 ET44

Bemerkungen

Bemerkungen Z1

09) TG gültig ab e1*2007/46*0141*10

Bemerkungen Z3

30) 1/ww. 55565023, 55574410, GM114, GM212 und 1/ww. 55567193,55573984, GM115, GM213

Bemerkungen Z5

56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-2961 (abnehmbar), e13 00-2988 (fix)

Bemerkungen Z6

56) Bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig

Bemerkungen Z8

05/72) Zuordnung a: *= ?G11/?A??A?A?FF?5 od. C?FEA11/?A1??JDJ?5

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code

10B581

Marke

OPEL

Typ

Astra J 17DTJ

Länge_von

4419

Länge_bis

0

Breite_von

1814

Breite_bis

0

Höhe_von

1510

Höhe_bis

0

Treibstoff

D

Getriebe

m6

iAchse

'3.65

Energieeffizienzklasse

B

ET_Verbrauch

4.5

ET_CO2

119

ZT_Verbrauch

0

ZT_CO2

0

EL_Verbrauch

0



EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B581
Marke	OPEL
Typ	Astra J 17DTJ
Leergewicht_von	1503
Leergewicht_bis	1664
Garantiegewicht_von	2005
Garantiegewicht_bis	2080
Gesamtzuggewicht_von	3400
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.65
Vmax_von	181
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	A17DTR
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1686
Leistung	81
Leistung_bei_n_min	3800
Drehmoment	260
Drehmoment_bei_n_min	1700



Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	139.7
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	148.7
ET-THC+NOx	168
ET-PM	0.46
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20110922
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	2850