



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB631
Typengenehmigung erteilt	20111017
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20111109
Erweiterung TG Positionen	'20/34/55/69/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Ampera
05 Typ; Variante/Version	D1JOI; AAAA/AAAAAAAAA
06 Vorziffer	1G0R86E4.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1159
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-Y,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	X30F
26 Bauart	0-Takt / 0 / RE-B
26 Bauart Treibstoff	R
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	111.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	250
34 Motorkennzeichen	X30F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Kotflügel mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4498
40 Länge bis	0
41 Breite von	1787
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1439
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	820
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1732
52 Leergewicht bis	1735
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1167
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	996
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R17 94H; 7x17 ET38
70 Reifen Felgen	205/60R16 96H M+S; 6.5x16 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*1159*01
Bemerkungen Z3	26) Elektromotor mit Range Extender
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 40kW
Bemerkungen Z7	52) inkl. Batterien zu 197 kg
Bemerkungen Z11	Verbrennungsmotor:
Bemerkungen Z13	Marke: GENERAL MOTORS
Bemerkungen Z14	Bauart: 4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Bemerkungen Z15	Hubraum: 1398
Bemerkungen Z16	Leistung/n: 63,00 / 4800
Bemerkungen Z17	Md.max/n: 126,00 / 4250
Bemerkungen Z18	Abgasreinigung: K 1/55572067 und 1/55572063



**Bemerkungen Z19**

Schalldämpfer: HS 1/20962520

---

**Bemerkungen Z20**

Motorkennzeichen: LUU / vorne, links am Motorblock

---