



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB825
Typengenehmigung erteilt	20121016
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20131022
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 20CDTI
05 Typ; Variante/Version	X83; ?111/????B?0??A?? (MOJ / M6D)
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RF6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C415, C416, C430, C626
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/403	
34 Motorkennzeichen	M9RF6	
34 Motorkennzeichen		vorn links am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4782	
40 Länge bis	5182	
41 Breite von	1904	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1954	
42 Höhe bis	1982	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	851	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3098	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2413
53 Garantiegewicht von	2860
53 Garantiegewicht bis	3055
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 105T, 215/65R16C 104T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*26
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) C1111/-(Combi L1)/ F1111/-(Combi L2)/ G1111/-(Life L1)/ K1111/-(Life L2)/ ?1111/-(Tour)/ J1111/-(Tour)
Bemerkungen Z7	37) 4-9 / 4-9 / 4-8 / 4-8 / 4-8 / 4-9
Bemerkungen Z8	52) 1976-2237 / 1982-2304 / 2088-2288 / 2213-2413 / 1976-2197 / 1988-2195
Bemerkungen Z9	53) 2890-2940 / 3055 / 2860 / 3055 / 2870 / 2935
Bemerkungen Z10	54) v=1580 / v=1620 / v=1580 / V=1620 / v=1580 / v=1580



Bemerkungen Z11

66) 4810-4860

/ 4975

/ 4810

/ 4975

/ 4790

/ 4855

---