



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB869
Typengenehmigung erteilt	20130712
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 20CDTI
05 Typ; Variante/Version	X83; ?111/????B?0??A?? (MoJ / M6D)
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RF6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C415, C416, C430, C626
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/403



34 Motorkennzeichen	M9RF6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2413
53 Garantiegewicht von	2860
53 Garantiegewicht bis	3055
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0					
62 Drehschemellenkung autom	0					
63 Drehschemellenk./ABS mech	0					
63 Drehschemellenk./ABS autom	0					
64 Sattelanhänger mech	0					
64 Sattelanhänger autom	0					
65 Sattelanhänger/ABS mech	0					
65 Sattelanhänger/ABS autom	0					
66 Gesamtzuggewicht mech	0					
66 Gesamtzuggewicht autom	0					
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0					
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0					
67 Stützlast mech	80					
67 Stützlast autom	0					
69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50					
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50					
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*27					
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808					
Bemerkungen Z5	Zuordnung					
Bemerkungen Z6	05) C1111/-(Combi L1) / F1111/-(Combi L2) / G1111/-(Life L1) / K1111/-(Life L2) / ?1111/-(Tour) / J1111/-(Tour)					
Bemerkungen Z7	37) 4-9	/ 4-9	/ 4-8	/ 4-8	/ 4-8	/ 4-9
Bemerkungen Z8	40) 4782	/ 5182	/ 4782	/ 5182	/ 4782	/ 4782
Bemerkungen Z9	42) 1954	/ 1954	/ 1982	/ 1982	/ 1982	/ 1982
Bemerkungen Z10	44) 3098	/ 3498	/ 3098	/ 3498	/ 3098	/ 3098



Bemerkungen Z11	52) 1976-2237	/ 1982-2304	/ 2088-2288	/ 2213-2413	/
	1976-2197	/ 1988-2195			
Bemerkungen Z12	53) 2890-2940	/ 3055	/ 2860	/ 3055	/ 2870 /
	2935				
Bemerkungen Z13	54) v=1580	/ v=1620	/ v=1580	/ v=1620	/ v=1580 /
	v=1580				
Bemerkungen Z14	66) 4810-4860	/ 4975	/ 4810	/ 4975	/ 4790 /
	4855				