



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Meriva B 14NEL

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB947

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OB947
Typengenehmigung erteilt	20131204
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20150216
Erweiterung TG Positionen	'09/47/48/57/58/67/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Meriva B 14NEL
05 Typ; Variante/Version	S-D Monocab B; E?DN?11/?X1?????A5 m5 s/s
06 Vorziffer	W0LS.9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1229/2012*0165
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an C-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B14NEL / LUH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364



28 Leistung kW	88
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/GM194
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13402350
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13267054
34 Motorkennzeichen	B14NEL / LUH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,75
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 185

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4300

40 Länge bis 0

41 Breite von 1812

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1615

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 717

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2644

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1418

47 Spur Achse 1 bis 1488

48 Spur Achse 2 von 1439

48 Spur Achse 2 bis 1509

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1393
52 Leergewicht bis	1664
53 Garantiegewicht von	1915
53 Garantiegewicht bis	2060
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.5x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET37/39
71 Reifen Felgen	225/45R17 91H; 7x17 ET35 / 225/40R18 92H; 7.5x18 ET37

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0165*08
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-3082 (abnehmbar), e13 00-3086 (fix)
Bemerkungen Z5	71) 225/40R18 92H; 7.5x18 ET37: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NR1)
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	18) m5 / a6
Bemerkungen Z9	29) 175.00 / 1750 / 200.00 / 1850
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger
Bemerkungen Z13	18) m5-a6 / m5 / a6
Bemerkungen Z14	57) keine / 1150 / 1300
Bemerkungen Z15	58) keine / 680 / 720
Bemerkungen Z16	67) keine / 75 / 75

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10B947
Marke	OPEL
Typ	Meriva B 14NEL
Länge_von	4300
Länge_bis	0
Breite_von	1812



Breite_bis	0
Höhe_von	1615
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.94
Energieeffizienzklasse	C
ET_Verbrauch	5.4
ET_CO2	127
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10B947
Marke	OPEL
Typ	Meriva B 14NEL
Leergewicht_von	1393
Leergewicht_bis	1664
Garantiegewicht_von	1915
Garantiegewicht_bis	2060
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5



iAchse	'3.94
Vmax_von	188
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	B14NEL / LUH
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
Treibstoff	B
Hubraum	1364
Leistung	88
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	755.2
ET-THC	46.2
ET-NMHC	37.1
ET-NOx	10.7
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.3
ET-T_VI-CO	5.2
ET-T_VI-THC	0.34
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0



ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20131204
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3600