



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Insignia 20NHT

Typengenehmigungs-Nr.: 1OB987

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB987 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140311 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20141217 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem.71 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Insignia 20NHT |
| 05 Typ; Variante/Version | 0G-A; ??HD?24/B?1?????A5 (4x4) |
| 06 Vorziffer | W0LG.5.U..... / W0LG.6.U..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-195/2013*0374 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | A20NHT / LTG |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |



| | |
|------------------------|---------------------------|
| 28 Leistung kW | 184 |
| 28 Leistung n | 5300 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20921480 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/13282878 und 1/13282879 |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,39 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 245 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4842 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1856 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1498 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1085 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2737 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1590 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1733 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1901 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2280 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2375 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1160 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1180 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1140 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1250 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1900 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1900 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 85

67 Stützlast autom 85

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 225/50R17 94W, 225/55R17 97W; 7x17 ET41

70 Reifen Felgen 225/45R18 95T M+S, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42

71 Reifen Felgen 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET41/45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET41/45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*13

Bemerkungen Z3 30) 1/ww. 12627137, GM313 und 1/ww. 12655238, GM315

Bemerkungen Z5 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar)

Bemerkungen Z7 68) Für Fahrzeuge mit Super Sport Chassis (Brembo-Bremsanlage / Optionscode GNB):

Bemerkungen Z8 nur 235/45R18 94T M+S; 8x18 ET40 / 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET41/45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET41 zulässig

Bemerkungen Z10 Zuordnung

Bemerkungen Z11 18) m6 / a6

Bemerkungen Z12 53) 2280-2355 / 2300-2375

Bemerkungen Z13 54) v=1160 / v=1180

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10B987

Marke OPEL

Typ Insignia 20NHT

Länge_von 4842

Länge_bis 0

Breite_von 1856

Breite_bis 0

Höhe_von 1498

Höhe_bis 0

Treibstoff B



| | |
|------------------------|-------|
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.76 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 7.8 |
| ET_CO2 | 184 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------|
| TG-Code | 10B987 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Insignia 20NHT |
| Leergewicht_von | 1733 |
| Leergewicht_bis | 1901 |
| Garantiegewicht_von | 2280 |
| Garantiegewicht_bis | 2375 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.76 |
| Vmax_von | 250 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | GMPTE |



| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Motortyp | A20NHT / LTG |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1998 |
| Leistung | 184 |
| Leistung_bei_n_min | 5300 |
| Drehmoment | 400 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2400 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJAJ |
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 256.3 |
| ET-THC | 38 |
| ET-NMHC | 20.9 |
| ET-NOx | 39.5 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 2.09 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0.2 |
| ET-T_VI-CO | 7.71 |
| ET-T_VI-THC | 1.04 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20140311 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 71 |
| Standgeräusch | 76 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |