



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C118	
Typengenehmigung erteilt	20140721	
gültig für Importdatum bis	20150831	
Erweiterung TG vom:	20141114	
Erweiterung TG Positionen	'09/19/53/54/Bem.	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	OPEL	
04 Typ	Vivaro B 16CDTi	
05 Typ; Variante/Version	X83; 4????/5J????	IEJ
06 Vorziffer	W0L4J7.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170	
10 EFKO-Code	4050	
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main	
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss	
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	R9MA4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 8201311393, 8201491980
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/563
34 Motorkennzeichen	R9MA4
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4999
40 Länge bis	5399
41 Breite von	1956
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1951
42 Höhe bis	1971
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	968
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1628



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2175
53 Garantiegewicht von	2740
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1585
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/60R17C 109T; 6x17 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*30
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E11*55R*01-9854 (Klasse A50-X), E11*55R*01-8535 (Klasse F)