



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OC169   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141007   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20150105   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/69/70/71/72/Bem. 68   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Adam 14XEL   |
| 05 Typ; Variante/Version   | S-D; B?DEC12/?X1??EHTK4 (s/s, GWG, 5HS)  |
| 06 Vorziffer               | W0L0MAP08.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-207/37*0379  |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                |
| 18 Getriebe 1              | m5                               |
| 18 iA 1                    | 3,94                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 176                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | GMPTE                            |
| 25 Motor Typ               | A14XER / L2Z                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1398                             |
| 28 Leistung kW             | 64.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                             |
| 29 Md. max Nm              | 130.0                            |
| 29 Md. max n               | 4000                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. GM199, EU1001              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/13450798                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/13358215                       |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | A14XER / L2Z                             |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 3698                                     |
| 40 Länge bis               | 3747                                     |
| 41 Breite von              | 1720                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1484                                     |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 569                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 605                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2311                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1472  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1464  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1120  |
| 52 Leergewicht bis           | 1259  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1465  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1515  |
| 54 Achsgarantie v von        | 805   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 820   |
| 54 Achsgarantie h von        | 690   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 730   |
| 55 Dachlast                  | 50    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14 84T, 185/70R14 88T; 5.5x14 ET39 / 185/60R15 84Q M+S,<br>185/65R15 88T; 6x15 ET39                |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87T; 6x16 ET40, 6.5x16 ET40 / 215/45R17 87V;<br>7x17 ET44                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/35R18 87W; 7.5x18 ET47  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*30  |
| Bemerkungen Z3                      | 55) Für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig   |
| Bemerkungen Z5                      | 68) 215/45R17 87V; 7x17 ET44 / 225/35R18 87W; 7.5x18 ET47:  |
| Bemerkungen Z6                      | nur in Verbindung mit Sportfahrwerk (begrenzter Lenkeinschlag,<br>Optionscode XJ2, -/?X1??EHTK4) zulässig |