



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C229
Typengenehmigung erteilt	20150106
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170711
Erweiterung TG Positionen	'06/09/10/25/Bem. 10
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Adam 14XEL
05 Typ; Variante/Version	S-D; B?D1C12/?X1??E???4 (G9G/GEB, -RHW)
06 Vorziffer	W0.0MAP08.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-136/2014*0379
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	4,63
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	176
19 Fahrzeug Vmax mech bis	178
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	B14XER / LDD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1398
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. GM199, EU1001, K5103
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13450798
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13358215
34 Motorkennzeichen	B14XER / LDD
34 Motorkennzeichen	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3698
40 Länge bis	3747
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1484
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	569
43 Überhang hinten bis	605
44 Abstand Achse 1-2 von	2311
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1464
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1120
52 Leergewicht bis	1237
53 Garantiegewicht von	1465
53 Garantiegewicht bis	1515
54 Achsgarantie v von	805
54 Achsgarantie v bis	820
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	730
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T, 185/70R14 88T; 5.5x14 ET39 / 185/60R15 84H, 185/65R15 88T; 6x15 ET39
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET40, 6.5x16 ET40 / 215/45R17 87V; 7x17 ET44
71 Reifen Felgen	225/35R18 87W; 7.5x18 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*31
Bemerkungen Z3	10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH
Bemerkungen Z4	Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bemerkungen Z6	55) Für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig



Bemerkungen Z8

68) 215/45R17 87V; 7x17 ET44 / 225/35R18 87W; 7.5x18 ET47: nur in
Verbindung mit Sportfahrwerk

Bemerkungen Z9

(begrenzter Lenkeinschlag, Optionscode XJ2, NWX, -/?X1??EF2K4,
-/?X1??EHTK4) zulässig
